











調査区分		コドラート						フローラ																		文献									外来種			現地+文献																								
調査区域		1	2	3	4	5	6	1						2			3			4			5			6			1	3	4	5	6	7	8	9	計			外来種			1	2	3	4	5	6	7	8	9	計										
分類科	種名	北千里	弘済院	千里丘	山田西	紫金山	片山	北千里1		北千里2			北千里3			北千里合計			弘済院			千里丘			山田西			紫金山			片山			計	北千里	千里丘	山田西	紫金山	片山	万博	その他	吹田市内	計			外来種	特定	要注	北千里	弘済院	千里丘	山田西	紫金山	片山	万博	その他	吹田市内	計				
		96	75	33	91	64	38	夏	秋	計	春	夏	秋	計	春	夏	秋	計	春	夏	秋	計	春	夏	秋	計	春	夏	秋	計	春	夏	秋	計	261	268	51	200	6	129	35	158	170	4	246	76	1	22	208	168	205	178	173	272	158	170	4	272				
出現種数	地点間共通種数	96	75	33	91	64	38	20	6	23	99	139	101	179	17	32	45	82	204	92	118	89	168	58	62	70	108	117	80	109	176	76	84	92	144	138	137	152	261	268	51	200	6	129	35	158	170	4	246	76	1	22	208	168	205	178	173	272	158	170	4	272