

令和7年度（2025年度） 地下水質概況調査結果

(単位:mg/L)

番号	1	2	3	4
所在地	南吹田	江坂町	千里万博公園	片山町
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	ND	ND	ND	ND
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ひ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.08	1.6	<0.08	0.77
ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	0.04	<0.02	<0.02	0.03
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
pH	7.7	6.4	7.0	6.8
電気伝導度 (mS/m)	71	43	29	25
深度 (m)	250	150	200	1
飲用の有無	無	有	無	無