

令和6年度（2024年度）一酸化窒素及び窒素酸化物濃度の測定結果

測定局	一酸化窒素（NO）						窒素酸化物（NOx）					
	年度	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値
												NO ₂
												NO+NO ₂
		日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
吹田市垂水局	令和2	362	8,643	0.002	0.072	0.013	362	8,643	0.014	0.135	0.045	84.2
	3	363	8,647	0.002	0.073	0.011	363	8,647	0.014	0.110	0.037	84.9
	4	342	8,137	0.002	0.058	0.010	342	8,137	0.013	0.107	0.037	86.1
	5	362	8,624	0.002	0.063	0.011	362	8,624	0.013	0.097	0.038	85.3
	6	362	8,635	0.002	0.044	0.013	362	8,635	0.011	0.086	0.030	84.2
吹田市 北消防署局	令和2	365	8,630	0.003	0.084	0.011	362	8,630	0.012	0.113	0.038	79.4
	3	351	8,433	0.002	0.089	0.010	351	8,433	0.012	0.119	0.033	82.2
	4	363	8,643	0.002	0.071	0.007	363	8,643	0.011	0.099	0.031	85.1
	5											
	6											
吹田 簡易裁判所局	令和2	362	8,636	0.008	0.188	0.030	362	8,636	0.023	0.216	0.063	65.4
	3	361	8,628	0.007	0.129	0.026	361	8,628	0.021	0.168	0.058	68.1
	4	351	8,476	0.007	0.098	0.024	351	8,476	0.021	0.146	0.054	68.0
	5	364	8,656	0.006	0.131	0.024	364	8,656	0.020	0.172	0.053	67.3
	6	360	8,604	0.005	0.109	0.017	360	8,604	0.017	0.146	0.044	71.4
吹田市 高野台局	令和2	363	8,643	0.002	0.095	0.014	363	8,643	0.013	0.141	0.045	86.1
	3	357	8,542	0.001	0.085	0.012	357	8,542	0.012	0.119	0.035	87.5
	4	363	8,645	0.001	0.080	0.009	363	8,645	0.011	0.109	0.034	88.9
	5	351	8,392	0.001	0.070	0.011	351	8,392	0.011	0.102	0.035	88.2
	6	363	8,641	0.001	0.058	0.006	363	8,641	0.009	0.091	0.028	89.8

※ 吹田市北消防署局は令和5年4月から休止中。