

令和6年度（2024年度）浮遊粒子状物質濃度の月別変化

測定局	項目	令和6年						令和7年						年間	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市垂水局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	718	734	718	740	740	666	742	718	741	742	670	740	8669
	平均値	mg/m ³	0.019	0.013	0.014	0.019	0.015	0.014	0.010	0.010	0.009	0.012	0.011	0.015	0.013
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.132	0.051	0.042	0.070	0.059	0.038	0.034	0.073	0.030	0.049	0.053	0.076	0.132
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.095	0.020	0.027	0.034	0.031	0.030	0.021	0.021	0.021	0.033	0.034	0.047	0.095
吹田 簡易裁判所局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	30	361
	測定時間	時間	718	741	718	742	741	669	742	716	741	741	670	736	8675
	平均値	mg/m ³	0.020	0.013	0.015	0.017	0.015	0.015	0.010	0.010	0.010	0.012	0.011	0.016	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.140	0.056	0.061	0.088	0.037	0.051	0.027	0.030	0.042	0.048	0.053	0.073	0.140
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.098	0.021	0.032	0.032	0.026	0.031	0.020	0.023	0.024	0.034	0.035	0.047	0.098
吹田市 高野台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	718	738	718	742	739	669	742	718	741	742	670	735	8672
	平均値	mg/m ³	0.018	0.012	0.013	0.016	0.013	0.014	0.009	0.009	0.009	0.012	0.010	0.015	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.136	0.034	0.049	0.057	0.037	0.037	0.027	0.028	0.035	0.049	0.050	0.075	0.136
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.099	0.019	0.026	0.028	0.027	0.031	0.021	0.021	0.021	0.034	0.032	0.048	0.099