

令和5年度（2023年度）浮遊粒子状物質濃度の月別変化

測定局	項目	令和5年							令和6年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
吹田市垂水局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
	測定時間	時間	717	742	716	742	740	669	742	718	742	742	693	742	8705
	平均値	mg/m ³	0.022	0.018	0.017	0.019	0.013	0.014	0.011	0.013	0.012	0.009	0.008	0.013	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.101	0.210	0.043	0.048	0.051	0.039	0.035	0.036	0.045	0.028	0.031	0.042	0.210
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.061	0.058	0.028	0.033	0.024	0.025	0.019	0.029	0.034	0.016	0.022	0.029	0.061
	吹田 簡易裁判所局	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
測定時間		時間	717	708	716	742	736	716	742	716	742	742	693	742	8712
平均値		mg/m ³	0.024	0.015	0.016	0.019	0.012	0.013	0.012	0.015	0.014	0.009	0.009	0.015	0.015
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値		mg/m ³	0.140	0.080	0.042	0.052	0.036	0.056	0.032	0.044	0.062	0.029	0.046	0.046	0.140
日平均値の最高値		mg/m ³	0.059	0.035	0.028	0.031	0.022	0.023	0.021	0.030	0.037	0.017	0.023	0.033	0.059
吹田市 高野台局		有効測定日数	日	27	29	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31
	測定時間	時間	645	708	718	742	739	670	742	716	742	742	691	742	8597
	平均値	mg/m ³	0.023	0.015	0.015	0.018	0.012	0.013	0.011	0.014	0.013	0.009	0.008	0.013	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.105	0.081	0.045	0.066	0.036	0.032	0.036	0.048	0.048	0.030	0.058	0.043	0.105
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.057	0.036	0.024	0.033	0.024	0.024	0.021	0.032	0.036	0.016	0.023	0.030	0.057