






1,2-ジクロロエチレン
地下水濃度コンターライン




1,2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図（R1年5月現在）



1, 2-ジクロロエチレン
地下水濃度コンターライン




1, 2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図（R2年5月現在）




1,2-ジクロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 20mg/L
- 10mg/L
- 4mg/L (基準値×100)
- 2mg/L
- 1mg/L
- 0.4mg/L (基準値×10)
- 0.2mg/L
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L (基準値)


1,2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R3年5月現在)



1, 2-ジクロロエチレン 地下水濃度コンターライン



1, 2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R4年5月現在)



1,2-ジクロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 20mg/L
- 10mg/L
- 4mg/L (基準値 × 100)
- 2mg/L
- 1mg/L
- 0.4mg/L (基準値 × 10)
- 0.2mg/L
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L (基準値)

1,2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R6年5月現在)

