






クロロエチレンによる地下水汚染分布図（R1年5月現在）




クロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 1mg/L
- 0.4mg/L
- 0.2mg/L (基準値×100)
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L
- 0.02mg/L (基準値×10)
- 0.01mg/L
- 0.004mg/L
- 0.002mg/L (基準値)



クロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R2年5月現在)



クロロエチレンによる地下水汚染分布図（R3年5月現在）



クロロエチレンによる地下水汚染分布図（R4年5月現在）



クロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R5年5月現在)




クロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 1mg/L
- 0.4mg/L
- 0.2mg/L (基準値×100)
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L
- 0.02mg/L (基準値×10)
- 0.01mg/L
- 0.004mg/L
- 0.002mg/L (基準値)



クロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R6年5月現在)



- クロロエチレン
地下水濃度コンターライン
- 1mg/L
 - 0.4mg/L
 - 0.2mg/L (基準値×100)
 - 0.1mg/L
 - 0.04mg/L
 - 0.02mg/L (基準値×10)
 - 0.01mg/L
 - 0.004mg/L
 - 0.002mg/L (基準値)

0 100 200 500m

クロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R7年5月現在)

