

経営比較分析表（令和6年度決算）

大阪府 吹田市







| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 公共下水道 | Aa | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 68.26 | 99.94 | 78.50 | 1,609 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 384,506 | 36.09 | 10,654.09 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 384,053 | 34.81 | 11,032.84 |



グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は、経常収益で経常費用を賄っているため100%を超えており、良好な状況である。また、類似団体と比較して高くなっている。

② 累積欠損金比率は、短期的な債務の支払いに対しての資金を確保できている状況のため100%を超えており、良好な状況である。また、類似団体と比較して高くなっている。

③ 流動比率は、短期的な債務の支払いに対しての資金を確保できている状況のため100%を超えており、良好な状況である。また、類似団体と比較して高くなっている。

④ 企業債残高対事業規模比率は、事業着手が比較的早期であったこともあり、企業債残高のピークを越えたことから、類似団体と比較して低くなっているが、今後の施設改築に伴い増加することが懸念される。

⑤ 経費回収率は、適正な下水道使用料収入の確保や低い汚水処理原価の維持によって100%を超えている。これは、下水道使用料で賄うべき経費に対して必要な収入が確保できていることを示しており、良好な状況である。また、類似団体と比較して高くなっている。

⑥ 汚水処理原価は、企業債残高の減少や借入利率の低下による企業債利息の減少のほか、施設の老朽化により減価償却費が少くないことなどにより、類似団体と比較して低くなっている。

2. 老朽化の状況について

昭和30年代の千里ニュータウン建設に伴って管渠が大量に整備されており、一斉に老朽化が進んでいる。下水道処理場も供用開始後約50年を経過し、施設の老朽化が進んでいる。

① 有形固定資産減価償却率は、施設の老朽化が進んでいるため増加傾向にある。なお、企業会計移行後の数値であるため、早期に企業会計に移行した団体は高くなる傾向にあり、平成29年度に企業会計に移行した本市は、類似団体と比較して低くなっている。

② 管渠老朽化率は、建設当初から約60年が経過しており、類似団体と比較して極めて高くなっている。

③ 管渠改善率は、類似団体と比較して高くなっているが、老朽化した管渠は増加する見込みのため、緊急度の高いものから優先して改築更新を進めていく必要がある。

全体総括

令和6年度は、下水道使用料の増収により、収益は微増となったが、特別損失の増加などにより、費用は前年度を上回り、当年度純利益は前年度を下回った。

本市では、汚水整備はほぼ概成し、浸水対策やストックマネジメント計画に基づく改築更新を進めてきたが、施設の老朽化の進行に加え、近年の集中豪雨による浸水被害や地震などの大規模災害への対策など、多くの課題が山積している。

今後は経営環境の変化に適切に対応するために、令和6年3月に改訂した経営戦略に基づき、事業費の平準化や財源の確保を図り、持続可能な下水道事業を運営していく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。