

設計書

工 事 名	津雲低区配水幹線布設工事（高野台工区）		
工 事 場 所	吹田市津雲台1丁目地内ほか		
設 計 金 額	金 円 也	工事価格 金 円 也	
		消費税及び 地方消費税相当額 金 円 也	
設 計 者 名		単 価 世 代	
期 限		所 要 日 数	日

吹田市水道部

設 計 大 要

DIP布設工 φ 300mm 940. 1m

φ 250mm 28. 6m

φ 200mm 21. 7m

φ 150mm 180. 8m

φ 100mm 7. 1m

φ 75mm 12. 2m

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 300mm 4基

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 250mm 2基

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 200mm 1基

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 150mm 5基

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 100mm 5基

仕切弁設置工（GX型ソフトシール弁） φ 75mm 1基

仕切弁設置工（GX型メタルシート弁） φ 200mm 1基

設 計 大 要

仕切弁設置工（GX型マルチ弁）	φ 100mm	1基
消火栓設置工（単口地下式）	φ 75mm	6基
排水栓設置工	φ 75mm	1基
急速空気弁設置工	φ 25mm	1基
不断水分岐設置工	φ 300mm × φ 300mm	1基
排水施設設置工		1式
既設管撤去工		1171.2m
給水管切替工		4箇所
道路本復旧工		1式
付帯工		1式
仮設工		1式

本 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費		1			第39号明細表, A30000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
設計金額				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式																													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額 =対象額×（標準率×地域補正）×係数 = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○
	名 称	金 額	加減																											
	支管材費		○																											
	給桁等購入費																													
	品一般材料費		○																											
	費別途制作の制作費																													
	等電力		○																											
	桁等購入費		○																											
	鋼橋門扉等工場原価		○																											
	現場発生品		○																											
対象額 =直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷ = %＜＞3%																														
率計算額 =対象額×（標準率＋補正率）×係数 = ×（ %+ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費			品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費		○	鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費		○																												
給桁等購入費																														
品一般材料費		○																												
費別途制作の制作費																														
等電力		○																												
桁等購入費		○																												
鋼橋門扉等工場原価		○																												
現場発生品		○																												
対象額 =直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 = －（ ／2）－ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ －																														
率計算額 =対象純工事費×（標準率×地域補正＋補正率）×係数 = ×（ %× ＋ %）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費		○	給桁等購入費		○	品一般材料費		○	費別途制作の制作費			等電力		○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価		○	現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費		○																												
給桁等購入費		○																												
品一般材料費		○																												
費別途制作の制作費																														
等電力		○																												
桁等購入費																														
鋼橋門扉等工場原価		○																												
現場発生品		○																												
対象純工事費 =純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 = －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ －																														
率計算額 =対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数 = ×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加減	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品		○	
名 称	金 額	加減																												
支管材費																														
給桁等購入費																														
品一般材料費																														
費別途制作の制作費																														
等電力																														
桁等購入費																														
鋼橋門扉等工場原価																														
現場発生品		○																												
対象工事原価 =工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 = － ＋ －																														

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300mm配水管布設工事								Y10201//1
	φ 300mm配水管材料費			式	1			第1号明細表, AZ0202//1
	φ 300mm配水管土工			式	1			第2号明細表, AZ0203//1
	φ 300mm配水管管工			式	1			第3号明細表, AZ0204//1
φ 250mm配水管布設工事								Y10301//1
	φ 250mm配水管材料費			式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	φ 250mm配水管土工			式	1			第5号明細表, AZ0303//1
	φ 250mm配水管管工			式	1			第6号明細表, AZ0304//1
φ 200mm配水管布設工事								Y10401//1
	φ 200mm配水管材料費			式	1			第7号明細表, AZ0402//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 200mm配水管土工			式	1			第8号明細表, AZ0403//1
	φ 200mm配水管管工			式	1			第9号明細表, AZ0404//1
φ 150mm配水管布設工事								Y10501//1
	φ 150mm配水管材料費			式	1			第10号明細表, AZ0502//1
	φ 150mm配水管土工			式	1			第11号明細表, AZ0503//1
	φ 150mm配水管管工			式	1			第12号明細表, AZ0504//1
φ 75mm配水管布設工事								Y10601//1
	φ 75mm配水管材料費			式	1			第13号明細表, AZ0602//1
	φ 75mm配水管土工			式	1			第14号明細表, AZ0603//1
	φ 75mm配水管管工			式	1			第15号明細表, AZ0604//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水施設工事								Y10701//1
	排水施設材料費			式	1			第16号明細表, AZ0702//1
	排水施設土工			式	1			第17号明細表, AZ0703//1
	排水施設管工			式	1			第18号明細表, AZ0704//1
既設管撤去工事								Y10801//1
	既設管撤去土工			式	1			第19号明細表, AZ0803//1
	既設管撤去管工			式	1			第20号明細表, AZ0804//1
	スクラップ費			式	1			第21号明細表, AZ9999//1
給水管切替工				式				Y10901//1
	給水管切替材料費			式	1			第22号明細表, AZ0902//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水管切替土工			式	1			第23号明細表, AZ0902//2
	給水管切替管工			式	1			第24号明細表, AZ0902//3
道路本復旧工				式				Y11001//1
	構造物取壊し工			式	1			第25号明細表, AZ1001//1
	舗装準備工			式	1			第26号明細表, AZ1001//2
	アスファルト舗装工			式	1			第27号明細表, AZ1001//3
	区画線工			式	1			第28号明細表, AZ1001//4
附帯工				式				Y12001//1
	縁石撤去復旧工		B型	式	1			第29号明細表, AZ3000//1
	縁石撤去復旧工		E型	式	1			第30号明細表, AZ3000//2

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	街渠撤去復旧工		B型	式	1			第31号明細表, AZ3000//3
	街渠撤去復旧工		E型	式	1			第32号明細表, AZ3000//4
	点字ブロック撤去復旧工			式	1			第33号明細表, AZ3000//5
仮設工								Y10201//3
	交通管理工			式	1			第34号明細表, AZ0203//2
直接工事費計								

第1号明細表の1
AZ0202-0000-01

φ 300mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 300×6000(接合部品含む)	本	154				DA04300
DIP GX形 二受T字管	φ 300×φ 100	個	6				DAA2300
DIP GX形 二受T字管	φ 300×φ 150	個	4				DAA2301
DIP GX形 二受T字管	φ 300×φ 200	個	1				DAA2302
DIP GX形 二受T字管	φ 300×φ 300	個	2				DAA2303
DIP GX形 挿し受片落管	φ 300×φ 250	個	1				DAB2303
DIP GX形 曲管 45°	φ 300	個	2				DAC2300
DIP GX形 曲管 11 1/4°	φ 300	個	8				DAC4300
DIP GX形 両受曲管 45°	φ 300	個	2				DAD2300
DIP GX形 フランジ付T字管	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	2				DAG2300

第1号明細表の2
AZ0202-0000-01

φ 300mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP GX形 排水T字管	φ 300×φ 100	個	1				DAJ1300//1
DIP GX形 短管1号	φ 300 (GF7. 5K)	個	1				DAL2300
DIP GX形 継輪	φ 300	個	1				DAK1300
DIP GX形 帽	φ 300	個	1				DAN2300
DIP GX形 栓(異形管)	φ 300	個	1				DAN4300//1
DIP フランジ 短管	φ 75×100 (GF7. 5K)	個	1				D8J2075
DIP フランジ 短管	φ 75×150 (GF7. 5K)	個	1				D8J2076
DIP フランジ 蓋	φ 300 (RF7. 5K)	枚	2				D8K1300
フランジ 接合部品 (GF7. 5K)	φ 75	組	6				DN05075
フランジ 接合部品 (GF7. 5K)	φ 300	組	1				DN05300

第1号明細表の3
AZ0202-0000-01

φ 300mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
フランジ 接合部品 (RF7.5K)	φ 300	組	2				DN01300
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	7				DQ02100
GX形 異形管用接合部品	φ 150	組	4				DQ02150
GX形 異形管用接合部品	φ 200	組	1				DQ02200
GX形 異形管用接合部品	φ 250	組	1				DQ02250
GX形 異形管用接合部品	φ 300	組	44				DQ02300
GX形 ライフ	φ 300	個	27				DQ55300
GX形 切管用挿しロリング	φ 300	個	16				DQ60300
GX形ソフトシル仕切弁 (両受)	φ 300 (10K)	基	3				H120300
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 300 (10K)	基	1				H122300

第1号明細表の4
AZ0202-0000-01

φ 300mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
急速空気弁 FCD製内面粉体	φ 25	台	1				H203025
空気弁付消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	1				H350075
補修弁	φ 75×100 (GF)	台	2				H401075/1
補修弁用フランジ継手補強金具	φ 75離脱防止力3DkN	組	2				DN71075
フランジ継手補強金具	φ 75離脱防止力3DkN	組	2				DN72075
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	2				HW30100/2
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d=1.2以上	組	3				HW30100/3
空気弁ボックス	円形3号 φ 500	組	1				HW30100/7
排水栓ボックス	円形3号 φ 500	組	1				HW30100/9
不断水分岐用割T字管(組込バルブ付)铸铁管用	φ 300×φ 300	基	1				HM01305//1

第1号明細表の5
AZ0202-0000-01

φ 300mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋼管	φ 400mm	本	1				T10000//2
埋設標識シート	75mm×50m 2倍折込	巻	25				DZ3010
水道管表示テープ	50mm×20m(年号入り)	巻	103				DZ4010
合 計							

第2号明細表の1
AZ0203-0000-01

φ 300mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,950				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	3				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	727				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	564				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	330				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	560				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	109				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	180				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	150				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	480				第10号表, SZ0174//2

第2号明細表の2 AZ0203-0000-01												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額			摘 要		
路盤工（管路）		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)		m2	3					第11号表, SZ0180//1		
上層路盤工（管路）		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ(HMS25以下)		m2	1,450					第12号表, SZ0181//1		
下層路盤工（管路）		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)		m2	727					第13号表, SZ0190//1		
下層路盤工（管路）		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)		m2	727					第14号表, SZ0190//2		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	727					第15号表, SZ0200//3		
中間層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	727					第16号表, SZ0200//2		
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	727					第17号表, SZ0200//1		
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	3					第18号表, SZ0200//4		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		200mm以上400mm以下 削孔径180mm以上200mm以下		孔	12					第19号表, SPZ3M30//3		
アルミ矢板建抜工(機械施工)		掘削深1.5m以下 たて込み+引抜き 設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン		m	127.8					第20号表, SZ0650//1		

第2号明細表の3
AZ0203-0000-01

φ 300mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
アルミ矢板建抜工(機械施工)	掘削深2.0m以下 たて込み+引抜き 設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン	m	169.5				第21号表, SZ0650//2
アルミ矢板建抜工(機械施工)	掘削深2.5m以下 たて込み+引抜き 設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン	m	24.3				第22号表, SZ0650//3
アルミ矢板建抜工(機械施工)	掘削深3.0m以下 たて込み+引抜き 設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン	m	5.8				第23号表, SZ0650//5
アルミ矢板賃料		m・日					第24号表, SZ0660//1
アルミ矢板基本料		m	273.4				第25号表, SZ0670//1
軽量金属製支保材賃料 (両側)	1段 水圧式	m・日					第26号表, SZ0740//1
軽量金属製支保材賃料 (両側)	2段 水圧式	m・日					第27号表, SZ0740//2
軽量金属製支保材基本料 (両側)	1段 水圧式	m	3,561				第28号表, SZ0750//1
軽量金属製支保材基本料 (両側)	2段 水圧式	m	540.8				第29号表, SZ0750//2
支保工 (軽量金属製)	深さ2.0m以下 (1段) 設置+撤去 水圧式	m	118.7				第30号表, SZ0730//1

第2号明細表の4
AZ0203-0000-01

φ 300mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
支保工（軽量金属製）	深さ3.5m以下（2段） 設置+撤去 水圧式	m	18				第31号表, SZ0730//2
試験掘削工(m当り)	府道C交通-1(N6)	m	1,038				第32号表, SZ3320//1
試験掘削工(m当り)	市道11号	m	15				第33号表, SZ3320//4
試験掘削工(m当り)	市道10号	m	160				第34号表, SZ3320//2
合 計							

第3号明細表の1
AZ0204-0000-01

φ 300mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 300mm 障害あり	m	937.7				第35号表, SY1110//2
ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】	300mm 固定バンド	m	940.1				第36号表, SY1170//1
管明示工(テープ貼付・シート敷設)	φ 300	m	940.1				第37号表, SY1200//1
メカニカル継手取外し工	300mm K形	口	1				第38号表, SY1320//3
GX形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	7				第39号表, SY1337//2
GX形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	4				第40号表, SY1337//3
GX形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	1				第41号表, SY1337//4
GX形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	1				第42号表, SY1337//5
GX形継手接合工	直管 φ 300mm	口	154				第43号表, SY1337//6
GX形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	44				第44号表, SY1337//7

第3号明細表の2
AZ0204-0000-01

φ 300mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形継手取外し工	異形管 φ 300mm	口	1				第45号表, SY1339//1
フランジ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) フランジ継手+耐震型補強金	口	4				第46号表, SY1365//2
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	3				第47号表, SY1360//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 300mm G X形/2工程	口	13				第48号表, SY1520//7
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 300mm G X形/溝切加工	口	3				第49号表, SY1520//1
G X継手挿口加工工	φ 300 タップンねじ式	口	16				第50号表, SY1545//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	4				第51号表, SY1610//1
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	基	1				第52号表, SY1640//1
空気弁設置工(人力)	急速 φ 25	基	1				第53号表, SY1650//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	6				第54号表, SY1720//1

第3号明細表の3
AZ0204-0000-01

φ 300mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ 500 空気弁 無収縮モルタル計上する	箇所	1				第55号表, SY1720//2
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ 500 排水栓 無収縮モルタル計上する	箇所	1				第56号表, SY1720//5
不断水連絡工	本管鑄鉄管 φ 300×取出 φ 300	箇所	1				R10000//2
開削水替工	作業時排水 1台 口径 50mm 揚程 5m	箇所	13				第57号表, SZ2111//1
合 計							

第4号明細表の1
AZ0302-0000-01

φ 250mm配水管材料費 1式当り明細表

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)		φ 250×5000		本	2							D106250	
DIP K形 曲管 45°		φ 250		個	2							D1C2250	
DIP K形 継輪		φ 250		個	2							D1K1250	
DIP K形 栓(T頭ボルト含む)		φ 250		組	1							D1N2250	
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)		φ 250×5000(接合部品含む)		本	5							DA04250	
DIP GX形 二受T字管		φ 250×φ 250		個	1							DAA2252	
DIP GX形 挿し受片落管		φ 250×φ 200		個	1							DAB2252	
DIP GX形 曲管 45°		φ 250		個	1							DAC2250	
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)		φ 250		組	7							DE02250	
GX形 異形管用接合部品		φ 200		組	1							DQ02200	

第4号明細表の2
AZ0302-0000-01

φ 250mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 異形管用接合部品	φ 250	組	5				DQ02250
GX形 ライフ	φ 250	個	3				DQ55250
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 250(10K)	基	2				H122250
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	2				HW30100/2
φ 250mm仮排水栓材料費		箇所	1				第35号明細表, AZ0003//1
合 計							

第5号明細表の1
AZ0303-0000-01

φ 250mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	59				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	3				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	17				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	15				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	8				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	15				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	3				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	5				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 タンブトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	3				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	13				第10号表, SZ0174//2

第5号明細表の2
AZ0303-0000-01

φ 250mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン(RC-30)	m2	3				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ [※] (HMS25以下)	m2	34				第12号表, SZ0181//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン(RC-30)	m2	17				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン(RC-30)	m2	17				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17				第17号表, SZ0200//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	3				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第6号明細表の1 AZ0304-0000-01												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 250mm 障害あり		m	27.3				第58号表, SY1110//3			
ホ°リエチレンスリーブ被覆工【材工共】		250mm 固定バ°ント°		m	28.6				第59号表, SY1170//2			
管明示工(テープ貼付・シート敷設)		φ 250		m	28.6				第60号表, SY1200//2			
メカニカル継手工		250mm 普通押輪 K形 障害あり		口	1				第61号表, SY1310//3			
メカニカル継手工		250mm 特殊押輪 K形 障害あり		口	7				第62号表, SY1310//4			
GX形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	1				第41号表, SY1337//4			
GX形継手接合工		直管 φ 250mm		口	4				第63号表, SY1337//8			
GX形継手接合工		異形管 φ 250mm		口	5				第42号表, SY1337//5			
鋳鉄管切断工(新設)		φ 250mm (エンジンカッター使用)		口	3				第64号表, SY1510//5			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 250mm たて型		基	2				第65号表, SY1610//2			

第6号明細表の2
AZ0304-0000-01

φ 250mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	2				第54号表, SY1720//1
φ 250mm仮排水栓設置撤去工		式	1				第36号明細表, AZ0002//1
合 計							

第7号明細表の1
AZ0402-0000-01

φ 200mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 200×5000	本	4				D106200
DIP K形 挿し受片落管	φ 200×φ 150	個	1				D1B2201
DIP K形 曲管 45°	φ 200	個	6				D1C2200
DIP K形 継輪	φ 200	個	6				D1K1200
DIP K形 栓(T頭ボルト含む)	φ 200	組	3				D1N2200
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 200×5000(接合部品含む)	本	3				DA04200
DIP GX形 曲管 45°	φ 200	個	1				DAC2200
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 150	組	1				DE02150
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 200	組	19				DE02200
GX形 異形管用接合部品	φ 200	組	4				DQ02200

第7号明細表の2
AZ0402-0000-01

φ 200mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 ライフ	φ 200	個	1				DQ55200
GX形 切管用挿しロリング	φ 200	個	2				DQ60200
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	1				H122200
GX形メタルシート仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	1				H120200//1
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	2				HW30100/2
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	1				H120200
合 計							

第8号明細表の1
AZ0403-0000-01

φ 200mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	45				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	2				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	14				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	14				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	7				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	14				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	2				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	4				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	3				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	13				第10号表, SZ0174//2

第8号明細表の2
AZ0403-0000-01

φ 200mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	2				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ [※] (HMS25以下)	m2	27				第12号表, SZ0181//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	14				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	14				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第17号表, SZ0200//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第9号明細表の1
AZ0404-0000-01

φ 200mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 200mm 障害あり	m	20.8				第66号表, SY1110//4
ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】	200mm 固定バンド	m	21.7				第67号表, SY1170//3
管明示工(テープ貼付・シート敷設)	φ 200	m	21.7				第68号表, SY1200//3
メカニカル継手工	150mm 特殊押輪 K形 障害あり	口	1				第69号表, SY1310//5
メカニカル継手工	200mm 普通押輪 K形 障害あり	口	3				第70号表, SY1310//6
メカニカル継手工	200mm 特殊押輪 K形 障害あり	口	19				第71号表, SY1310//7
GX形継手接合工	直管 φ 200mm	口	1				第72号表, SY1337//9
GX形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	4				第41号表, SY1337//4
鋳鉄管切断工(新設)	φ 200mm (エンジンカッター使用)	口	6				第73号表, SY1510//6
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 200mm G X形/2工程	口	2				第74号表, SY1520//9

第9号明細表の2
AZ0404-0000-01

φ 200mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
G X継手挿口加工工	φ 200 タッピンねじ式	口	2				第75号表, SY1545//3
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	2				第76号表, SY1610//3
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	2				第54号表, SY1720//1
合 計							

第10号明細表の1
AZ0502-0000-01

φ 150mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 150×5000	本	4				D106150
DIP K形 曲管 45°	φ 150	個	7				D1C2150
DIP K形 曲管 22 1/2°	φ 150	個	2				D1C3150
DIP K形 継輪	φ 150	個	6				D1K1150
DIP K形 栓(T頭ボルト含む)	φ 150	組	3				D1N2150
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 150×5000(接合部品含む)	本	33				DA04150
DIP GX形 二受T字管	φ 150×φ 150	個	1				DAA2152
DIP GX形 二受T字管	φ 150×φ 100	個	3				DAA2151
DIP GX形 曲管 45°	φ 150	個	1				DAC2150
DIP GX形 曲管 22 1/2°	φ 150	個	7				DAC3150

第10号明細表の2
AZ0502-0000-01

φ 150mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP GX形 曲管 11 1/4°	φ 150	個	2				DAC4150
DIP GX形 両受曲管 45°	φ 150	個	1				DAD2150
DIP GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 150	個	3				DAD3150
DIP GX形 継輪	φ 150	個	1				DAK1150
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 150	組	22				DE02150
GX形 異形管用接合部品	φ 150	組	28				DQ02150
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	3				DQ02100
GX形 G-Link	φ 150	組	1				DQ04150
GX形 ライフ	φ 150	個	10				DQ55150
GX形 切管用挿しロリング	φ 150	個	13				DQ60150

第10号明細表の3
AZ0502-0000-01

φ 150mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	5				H122150
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	2				HW30100/2
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d=1.2以上	組	3				HW30100/3
簡易止水工法材料費	φ 150mm	式	1				T10000//1
φ 150mm仮排水栓材料費		箇所	1				第37号明細表, AZ0003//3
合 計							

第11号明細表の1
AZ0503-0000-01

φ 150mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	370				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	102				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	14				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	100				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	18				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	100				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	7				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	15				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	3				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	95				第10号表, SZ0174//2

第11号明細表の2
AZ0503-0000-01

φ 150mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	93				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	10				第77号表, SZ0181//2
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ(HMS25以下)	m2	27				第12号表, SZ0181//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	14				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	10				第78号表, SZ0190//3
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	14				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第79号表, SZ0200//6
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	23				第17号表, SZ0200//1

第11号明細表の3
AZ0503-0000-01

φ 150mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	10				第18号表, SZ0200//4
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	83				第80号表, SZ0200//5
合 計							

第12号明細表の1 AZ0504-0000-01												
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 150mm 障害あり	m	178.1				第81号表, SY1110//1				
ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】		150mm 固定バンド	m	180.8				第82号表, SY1170//4				
管明示工(テープ貼付・シート敷設)		φ 150	m	180.8				第83号表, SY1200//4				
メカニカル継手工		150mm 普通押輪 K形 障害あり	口	3				第84号表, SY1310//8				
メカニカル継手工		150mm 特殊押輪 K形 障害あり	口	22				第69号表, SY1310//5				
GX形継手接合工		直管 φ 150mm	口	33				第85号表, SY1337//1				
GX形継手接合工		異形管 φ 150mm	口	28				第40号表, SY1337//3				
GX形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	3				第39号表, SY1337//2				
GX形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	1				第86号表, SY1337//13				
鋳鉄管切断工(新設)		φ 150mm(エンジンカッター使用)	口	5				第87号表, SY1510//7				

第12号明細表の2
AZ0504-0000-01

φ 150mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 150mm G X形/2工程	口	12				第88号表, SY1520//10
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 150mm G X形/溝切加工	口	2				第89号表, SY1520//4
G X継手挿口加工工	φ 150 タッピンねじ式	口	12				第90号表, SY1545//4
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	5				第91号表, SY1610//4
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	5				第54号表, SY1720//1
簡易止水工	φ 150mm	箇所	1				R10000//1
φ 150mm仮排水栓設置撤去工		式	1				第38号明細表, AZ0002//3
合 計							

第13号明細表の1
AZ0602-0000-01

φ 75mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 75×4000(接合部品含む)	本	2				DA04075
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 100×4000(接合部品含む)	本	1				DA04100
DIP GX形 挿し受片落管	φ 100×φ 75	個	6				DAB2100
DIP GX形 曲管 45°	φ 75	個	2				DAC2075
DIP GX形 フランジ 付T字管	φ 75×φ 75(GF7.5K)	個	5				DAG2075
DIP GX形 フランジ 付T字管	φ 75×φ 75(GF7.5K)浅埋型	個	1				DAH5075
DIP GX形 帽	φ 75	個	6				DAN2075
DIP GX形 乙字管	φ 75×300	個	1				DAP1075
DIP フランジ 短管	φ 75×300(GF7.5K)	個	5				D8J2078
フランジ 接合部品(GF7.5K)	φ 75	組	17				DN05075

第13号明細表の2
AZ0602-0000-01

φ 75mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	22				DQ02075
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	5				DQ02100
GX形 ライフ	φ 75	個	1				DQ55075
GX形 ライフ	φ 100	個	1				DQ55100
GX形 切管用挿しロリング	φ 75	個	11				DQ60075
GX形 切管用挿しロリング	φ 100	個	1				DQ60100
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	1				H122075
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	5				H122100
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	6				H301075
補修弁	φ 75×100 (GF)	台	6				H401075/1

第13号明細表の3
AZ0602-0000-01

φ 75mm配水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
補修弁用フランジ継手補強金具	φ 75離脱防止力3DkN	組	6				DN71075
フランジ継手補強金具	φ 75離脱防止力3DkN	組	5				DN72075
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d=1.2以上	組	6				HW30100/3
消火栓ボックス	円形3号 φ 500	組	6				HW30100/6
合 計							

第14号明細表の1
AZ0603-0000-01

φ 75mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	40				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	5				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	7				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	8				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	3				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	8				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	1				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	2				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	1				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	8				第10号表, SZ0174//2

第14号明細表の2
AZ0603-0000-01

φ 75mm配水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	5				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ [※] (HMS25以下)	m2	13				第12号表, SZ0181//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	7				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	7				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7				第17号表, SZ0200//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	5				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第15号明細表の1 AZ0604-0000-01												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 75mm以下 障害あり		m	11.7				第92号表, SY1110//5			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 100mm 障害あり		m	4.7				第93号表, SY1110//6			
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工【材工共】		75mm 固定バンド°		m	12.2				第94号表, SY1170//5			
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工【材工共】		100mm 固定バンド°		m	7.1				第95号表, SY1170//6			
管明示工(テープ°貼付・シート敷設)		φ 75		m	12.2				第96号表, SY1200//5			
管明示工(テープ°貼付・シート敷設)		φ 100		m	7.1				第97号表, SY1200//6			
GX形継手接合工		直管 φ 75mm		口	1				第98号表, SY1337//10			
GX形継手接合工		異形管 φ 75mm		口	22				第99号表, SY1337//11			
GX形継手接合工		直管 φ 100mm		口	1				第100号表, SY1337//12			
GX形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	5				第39号表, SY1337//2			

第15号明細表の2
AZ0604-0000-01

φ 75mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
フランジ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 75mm (80) フランジ継手+耐震型補強金	口	11				第46号表, SY1365//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 75mm G X形/2工程	口	6				第101号表, SY1520//11
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 75mm G X形/溝切加工	口	5				第102号表, SY1520//5
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 100mm G X形/溝切加工	口	1				第103号表, SY1520//6
G X継手挿口加工工	φ 75 タップンねじ式	口	11				第104号表, SY1545//5
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	1				第105号表, SY1545//6
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1				第106号表, SY1610//5
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	5				第107号表, SY1610//6
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	基	6				第52号表, SY1640//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	6				第54号表, SY1720//1

第15号明細表の3
AZ0604-0000-01

φ 75mm配水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ 500 消火栓 無収縮モルタル計上する	箇所	6				第108号表, SY1720//4
合 計							

第16号明細表の1
AZ0702-0000-01

排水施設材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 75×4000	本	2				D106075
DIP K形 受挿し片落管	φ 100×φ 75	個	1				D1B1100
DIP K形 曲管 45°	φ 75	個	4				D1C2075
DIP K形 継輪	φ 75	個	2				D1K1075
DIP K形 栓(T頭ボルト含む)	φ 75	組	1				D1N2075
DIP GX形 乙字管	φ 100×450	個	1				DAP1101
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 75	組	9				DE02075
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 100	組	1				DE02100
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	3				DQ02100
GX形 切管用挿しロリング	φ 100	個	2				DQ60100

第16号明細表の2
AZ0702-0000-01

排水施設材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 メタル 仕切弁(両受)	φ 100 (10K)	基	1				H120100//1
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	1				HW30100/2
合 計							

第17号明細表の1 AZ0703-0000-01 排水施設土工 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	23				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	5				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	2				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	6				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	1				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	6				第6号表, SZ0165//3
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	1				第8号表, SZ0172//5
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	6				第10号表, SZ0174//2
路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	5				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ(HMS25以下)	m2	3				第12号表, SZ0181//1

第17号明細表の2
AZ0703-0000-01

排水施設土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
下層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	2				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工（管路）	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	2				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プ°ライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第17号表, SZ0200//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プ°ライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	5				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第18号明細表の1
AZ0704-0000-01

排水施設管工 1式当り明細表

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 75mm以下	障害あり	m	6.3							第92号表, SY1110//5	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		φ 100mm	障害あり	m	4.8							第93号表, SY1110//6	
ホ°リェチレンスリーブ被覆工【材工共】		75mm	固定バンド°	m	6.9							第94号表, SY1170//5	
ホ°リェチレンスリーブ被覆工【材工共】		100mm	固定バンド°	m	4.4							第95号表, SY1170//6	
管明示工(テープ貼付・シート敷設)		φ 75		m	6.9							第96号表, SY1200//5	
管明示工(テープ貼付・シート敷設)		φ 100		m	4.4							第97号表, SY1200//6	
メカニカル継手工		75mm	普通押輪 K形 障害あり	口	1							第109号表, SY1310//9	
メカニカル継手工		75mm	特殊押輪 K形 障害あり	口	9							第110号表, SY1310//10	
メカニカル継手工		100mm	特殊押輪 K形 障害あり	口	1							第111号表, SY1310//11	
GX形継手接合工		異形管	φ 100mm	口	3							第39号表, SY1337//2	

第18号明細表の2
AZ0704-0000-01

排水施設管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管切断工(新設)	φ 75mm (エンジンカッター使用)	口	2				第112号表, SY1510//8
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 100mm G X形/2工程	口	2				第113号表, SY1520//12
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	2				第105号表, SY1545//6
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第107号表, SY1610//6
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	1				第54号表, SY1720//1
合 計							

第19号明細表の1
AZ0803-0000-01

既設管撤去土工 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2,310				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	620				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm超え15cm以下 BH0. 28m3	m2	105				第3号表, SZ0150//5
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	830				第4号表, SZ0156//2
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	119				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	830				第6号表, SZ0165//3
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	36				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	97				第8号表, SZ0172//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 HMS25・CCR25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	22				第9号表, SZ0172//6
埋戻し工【機械施工】 (管路)	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	918				第10号表, SZ0174//2

第19号明細表の2
AZ0803-0000-01

既設管撤去土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	677				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	9				第77号表, SZ0181//2
上層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ(HMS25以下)	m2	211				第12号表, SZ0181//1
下層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	118				第13号表, SZ0190//1
下層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	9				第78号表, SZ0190//3
下層路盤工（管路）	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	118				第14号表, SZ0190//2
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9				第79号表, SZ0200//6
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	105				第15号表, SZ0200//3
中間層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	105				第16号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	115				第17号表, SZ0200//1

第19号明細表の3
AZ0803-0000-01

既設管撤去土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	84				第80号表, SZ0200//5
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	527				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第20号明細表の1
AZ0804-0000-01

既設管撤去管工 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 75mm以下	m	5.2				第114号表, SY1120//1
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 100mm	m	4.5				第115号表, SY1120//7
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 150mm	m	29.8				第116号表, SY1120//2
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 200mm	m	158				第117号表, SY1120//3
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 250mm	m	24.3				第118号表, SY1120//4
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 300mm	m	928.4				第119号表, SY1120//5
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 350mm	m	21.1				第120号表, SY1120//6
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm	口	2				第121号表, SY1511//8
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 100mm	口	6				第122号表, SY1511//14
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm	口	12				第123号表, SY1511//9

第20号明細表の2
AZ0804-0000-01

既設管撤去管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm	口	32				第124号表, SY1511//11
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm	口	6				第125号表, SY1511//10
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm	口	155				第126号表, SY1511//12
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 350mm	口	3				第127号表, SY1511//13
現場発生品(支給品)運搬工	市内指定地 クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	19				第128号表, SY1220//1
合 計							

第21号明細表
AZ9999-0000-01

スクラップ 費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
故鉄B		t	60.65				T9999//2
合 計							

第22号明細表の1
AZ0902-0000-01

給水管切替材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 100×4000	本	3				D106100
DIP K形 曲管 45°	φ 100	個	4				D1C2100
DIP K形 継輪	φ 100	個	2				D1K1100
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 100×4000(接合部品含む)	本	1				DA04100
DIP GX形 曲管 45°	φ 100	個	2				DAC2100
DIP GX形 継輪	φ 100	個	1				DAK1100
K形 離脱防止金具(T頭ボルト含む)	φ 100	組	11				DE02100
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	5				DQ02100
GX形 G-Link	φ 100	組	2				DQ04100
GX形 ライフ	φ 100	個	1				DQ55100

第22号明細表の2
AZ0902-0000-01

給水管切替材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 切管用挿しロリング	φ 100	個	3				DQ60100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	3				H122100
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	3				HW30100/2
ボール式サドル分水栓 CIP	φ 75× φ 20	個	1				L001076
ポリエチレン二層管1種二層管	φ 20 (JIS K 6762)	m	3				G101020
HI. TS ソケット	φ 20	個	1				E2E1020
ポリエチレン管金属継手 分止水栓用ソケット	φ 20(回転式) (WSA B 011)	個	1				G2E9020
ポリエチレン管金属継手 VP用	φ 20 (WSA B 011)	個	1				F3F3020
合 計							

第23号明細表の1
AZ0902-0000-02

給水管切替土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	30				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 28m3	m2	8				第2号表, SZ0150//4
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	2				第129号表, SZ0150//2
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	10				第4号表, SZ0156//2
掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	2				第130号表, SZ0155//1
路盤掘削工【機械施工】 (管路)	BH0. 28m3 排出ガス対策型2次	m3	1				第5号表, SZ0158//2
発生土処分工 (管路)	昼間 DT4 t BH0. 28m3積込	m3	10				第6号表, SZ0165//3
発生土処分工 (管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	2				第131号表, SZ0165//1
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	7				第7号表, SZ0170//5
廃路盤材処分工 (管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3積込	m3	1				第8号表, SZ0172//5

第23号明細表の2
AZ0902-0000-02

給水管切替土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
埋戻し工【機械施工】（管路）	改良土 昼間 BH0. 28m3, DT4t	m3	10				第10号表, SZ0174//2
埋戻し工【機械施工】（管路）	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	2				第132号表, SZ0173//1
路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシュラン(RC-30)	m2	8				第11号表, SZ0180//1
上層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1. 8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	2				第77号表, SZ0181//2
下層路盤工（管路）	仕上り厚 10cm 1層(幅1. 8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	2				第78号表, SZ0190//3
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プ°ライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第79号表, SZ0200//6
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2				第17号表, SZ0200//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プ°ライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	6				第133号表, SZ0200//18
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プ°ライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2				第18号表, SZ0200//4
合 計							

第24号明細表の1
AZ0902-0000-03

給水管切替管工 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 100mm 障害あり	m	9.9				第93号表, SY1110//6
ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】	100mm 固定バンド	m	11.4				第95号表, SY1170//6
管明示工(テープ貼付・シート敷設)	φ 100	m	11.4				第97号表, SY1200//6
メカニカル継手工	100mm 特殊押輪 K形 障害あり	口	11				第111号表, SY1310//11
GX形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1				第100号表, SY1337//12
GX形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	5				第39号表, SY1337//2
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	2				第134号表, SY1337//14
鋳鉄管切断工(新設)	φ 100mm(エンジンカッター使用)	口	4				第135号表, SY1510//10
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 100mm G X形/2工程	口	3				第113号表, SY1520//12
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	3				第105号表, SY1545//6

第24号明細表の2
AZ0902-0000-03

給水管切替管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	3				第107号表, SY1610//6
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250（仕切弁） 無収縮モルタル計上しない	箇所	3				第54号表, SY1720//1
サドル分水栓建込工	分岐口径 φ 20 本管：鋳鉄管 φ 75	箇所	1				第136号表, SY1810//1
コア取付け工	分岐口径 φ 20 本管：鋳鉄管 φ 75	箇所	1				第137号表, SY1815//1
T S継手工	φ 20mm	口	2				第138号表, SY1340//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	1				第139号表, SY1570//1
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	0.5				第140号表, SY1820//1
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	3				第141号表, SY1150//1
PP・LP継手工	φ 20mm	口	2				第142号表, SY1350//1
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	1				第143号表, SY1580//1

第24号明細表の3
AZ0902-0000-03

給水管切替管工 1式当り明細表

[illegible]

第25号明細表
AZ1001-0000-01

構造物取壊し工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,180				第1号表, SPZD210//1
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	2,640				第144号表, SP12140//1
残塊処分工	昼間 アスファルト 機械積込(小規模土工)	m3	88				第145号表, SZ0313//8
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去:無し	m2	4,239				第146号表, SP1D010//2
残塊処分工(路面切削)	昼間	m3	212				第147号表, SZ0314//2
合 計							

第26号明細表
AZ1001-0000-02

舗装準備工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
不陸整正		m2	2,640				第148号表, SPZB010//1
合 計							

第27号明細表
AZ1001-0000-03

アスファルト舗装工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,142				第149号表, SPZB160//7
表層(歩道部) 瀝青材無し	1. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m2	428				第150号表, SPZB160//6
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	71				第151号表, SPZB130//1
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	71				第152号表, SPZB110//1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II 型(20)	m2	4,239				第153号表, SPZB130//2
合 計							

第28号明細表
AZ1001-0000-04

区画線工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
区画線工	実線(白) 15cm	m	287				第154号表, SZ6110//1
区画線工	実線 (白) 30cm	m	28				第155号表, SZ6111//1
区画線工	破線 (白) 15cm	m	312				第156号表, SZ6112//3
区画線工	実線 (黄) 15cm	m	18				第157号表, SZ6114//1
区画線工	ゼブラ (白) 45cm	m	451				第158号表, SZ6116//1
区画線工	矢印・文字・記号 (白) 15cm	m	25				第159号表, SZ6117//1
区画線工	矢印・文字・記号(黄) 15cm	m	89				第160号表, SZ6118//1
区画線工(市場単価)	自転車記号 熔融式 供用区間 排水性舗装でない	箇所	4				T20000//1
合 計							

第29号明細表
AZ3000-0000-01

縁石撤去復旧工 1式当り明細表

B型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	15				第161号表, SP1C310//1
歩車道境界ブロック設置 再生クラッシュRC-40	B種(180/205×250×600) 18-8-40(普通) 養生なし	m	15				第162号表, SPZC210//5
残塊処分工	昼間 コンクリート(無筋) 機械積込	m3	1				第163号表, SZ0313//3
合 計							

第30号明細表
AZ3000-0000-02

縁石撤去復旧工 1式当り明細表

E型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	11.2				第161号表, SP1C310//1
歩車道境界ブロック設置 再生クラッシュRC-40	各種(600mm以下、50kg未満) 18-8-40(普通) 養生なし	m	11.2				第164号表, SPZC210//6
残塊処分工	昼間 コンクリート(無筋) 機械積込	m3	1				第163号表, SZ0313//3
合 計							

第31号明細表
AZ3000-0000-03

街渠撤去復旧工 1式当り明細表

B型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	2				T6951//2
残塊処分工	昼間 コンクリート(無筋) 機械積込	m3	2				第163号表, SZ0313//3
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	8				第165号表, SPZ3410//4
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3				第166号表, SP15110//1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-40 (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	2				第167号表, SPZ5010//8
合 計							

第32号明細表
AZ3000-0000-04

街渠撤去復旧工 1式当り明細表

E型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	1				T6951//2
残塊処分工	昼間 コンクリート(無筋) 機械積込	m3	1				第163号表, SZ0313//3
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0	m2	6				第165号表, SPZ3410//4
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2				第166号表, SP15110//1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-40 (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1				第167号表, SPZ5010//8
合 計							

第33号明細表
AZ3000-0000-05

点字ブロック撤去復旧工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	撤去	m2	319				第168号表, SP1C410//3
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	再利用設置	m2	319				第169号表, SP1C410//4
合 計							

第34号明細表
AZ0203-0000-02

交通管理工 1式当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
交通誘導警備員B		人					R4400
合 計							

第35号明細表
AZ0003-0000-01

φ 250mm仮排水栓材料費 1箇所当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 継輪	φ 250	個	1				D1K1250
DIP K形 フランジ付T字管	φ 250×φ 75 (RF7. 5K)	個	1				D1G1250
補修弁	φ 75×100	台	1				H401075
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	1				H301075
DIP K形 栓 (T頭ボルト含む)	φ 250	組	1				D1N2250
K形 離脱防止金具 (T頭ボルト含む)	φ 250	組	2				DE02250
フランジ 接合部品 (RF7. 5K)	φ 75	組	2				DN01075
排水栓ボックス	円形3号 φ 500	組	1				HW30100/9
合 計							

第36号明細表 AZ0002-0000-01													
φ 250mm仮排水栓設置撤去工		1式当り明細表											
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		φ 250mm	障害あり	m	0.7							第58号表, SY1110//3	
メカニカル継手工		250mm	普通押輪 K形 障害あり	口	1							第61号表, SY1310//3	
メカニカル継手工		250mm	特殊押輪 K形 障害あり	口	2							第62号表, SY1310//4	
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	1							第189号表, SY1360//1	
消火栓設置工(機械)			地下式 単口	基	1							第52号表, SY1640//1	
仕切弁・空気弁等ボックス設置工		円形3号	φ 500 排水栓 無収縮マルチ計上する	箇所	1							第56号表, SY1720//5	
メカニカル継手取外し工		250mm	K形	口	1							第190号表, SY1320//2	
鑄鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)		φ 250mm		m	0.7							第118号表, SY1120//4	
合	計												

第37号明細表
AZ0003-0000-03

φ 150mm仮排水栓材料費 1箇所当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 継輪	φ 150	個	1				D1K1150
DIP K形 フランジ付T字管	φ 150×φ 75 (RF7.5K)	個	1				D1G1150
補修弁	φ 75×100	台	1				H401075
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	1				H301075
DIP K形 栓 (T頭ボルト含む)	φ 150	組	1				D1N2150
K形 離脱防止金具 (T頭ボルト含む)	φ 150	組	2				DE02150
フランジ 接合部品 (RF7.5K)	φ 75	組	2				DN01075
排水栓ボックス	円形3号 φ 500	組	1				HW30100/9
合 計							

第38号明細表 AZ0002-0000-03 φ 150mm仮排水栓設置撤去工 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 150mm 障害あり	m	0.7				第81号表, SY1110//1
メカニカル継手工	150mm 普通押輪 K形 障害あり	口	1				第84号表, SY1310//8
メカニカル継手工	150mm 特殊押輪 K形 障害あり	口	2				第69号表, SY1310//5
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第189号表, SY1360//1
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	基	1				第52号表, SY1640//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ 500 排水栓 無収縮マルチ計上する	箇所	1				第56号表, SY1720//5
メカニカル継手取外し工	150mm K形	口	1				第191号表, SY1320//4
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ 150mm	m	0.7				第116号表, SY1120//2
合 計							

第39号明細表
A30000-0000-01

運搬費 1当り明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仮設材運搬費(10kmまで)	製品長12m以内(国)	t	18.7				KZ0950
仮設材積み取卸し費	積込1回, 取卸し1回	t	18.7				KZ0952
運搬費	路面切削機 (ホイール式廃材積込装置付) 20kmまで 20t車以上30t車まで	回送	10				KZ0001//1
合 計							

第1号表
SPZD210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表
SZ0150-0000-04

舗装版直接掘削積込工【AS】（管路） 100m2当り単価表

10cm以下
BH0. 28m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型 岩補正なし	時間					第170号表, SMZ030//8
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第3号表
SZ0150-0000-05

舗装版直接掘削積込工【AS】（管路） 100m2当り単価表

10cm超え15cm以下
BH0. 28m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型 岩補正なし	時間					第170号表, SMZ030//8
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第4号表
SZ0156-0000-02

掘削工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

BH0. 28m3
排出ガス対策型2次

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第171号表, SMZ030//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第5号表
SZ0158-0000-02

路盤掘削工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

BH0. 28m3
排出ガス対策型2次

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	ｸﾚｰ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第171号表, SMZ030//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第6号表
SZ0165-0000-03

発生土処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 DT4 t
BH0. 28m3積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 4t タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SMZ520//5
発生土処分料【運搬費含まない】	昼間（BH0. 28m3, 4t）（厚）	m3	100				K5695
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第7号表
SZ0170-0000-05

残塊処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 アスファルト ダンプトラック4t積
BH0. 28m3積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 4t タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SMZ520//5
産業廃棄物の処分費（管路）	アスファルト 昼間 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3(後方超小旋回型)	m3	100				第173号表, SZ0182//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第8号表
SZ0172-0000-05

廃路盤材処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 RC30・RM25 ダンプトラック4t積
BH0. 28m3積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 4t タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SMZ520//5
産業廃棄物の処分費（管路）	RC30・RM25 昼間 ダンプトラック4t積 BH0. 28m3(後方超小旋回型)	m3	100				第174号表, SZ0185//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第9号表
SZ0172-0000-06

廃路盤材処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 HMS25・CCR25 タンクトラック4t積
BH0. 28m3積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
タンクトラック運転	国産普通ディーゼル 4t タイヤ損耗費:良好	日					第172号表, SMZ520//5
産業廃棄物の処分費（管路）	HMS25・CCR25 昼間 タンクトラック4t積 BH0. 28m3(後方超小旋回型)	m3	100				第175号表, SZ0185//6
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第10号表
SZ0174-0000-02

埋戻し工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

改良土 昼間
BH0. 28m3, DT4t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
クワ 運転	60～80kg	日					第176号表, SMZ533//5
バックホ運転	クワ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第171号表, SMZ030//3
改良土【現着価格】	昼間(国)	m3	111				T0523//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第11号表
SZ0180-0000-01

路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生クラッシュラン(RC-30)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン(RC-30)	2-4t車	m3	12.7				T0565
タンバ° 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第12号表
SZ0181-0000-01

上層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
水硬性粒度調整スラグ[※](HMS25以下)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整スラグ [※] (HMS25以下)	2-4t車	m3	12.7				T0615
クレーン運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第13号表
SZ0190-0000-01

下層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生クラッシュラン(RC-30)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン(RC-30)	2-4t車	m3	12.7				T0565
タンバ° 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第14号表
SZ0190-0000-02

下層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
再生クラッシュラン(RC-30)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュラン(RC-30)	2-4t車	m3	19.05				T0565
タンパ 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第15号表の1 SZ0200-0000-03		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
	土木一般世話役			人								R4000	
	特殊作業員			人								R0100	
	普通作業員			人								R0200	
	生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト		t		12.573						第178号表, SY9010//2	
	プライムコート	PK-3		リットル		126						T0770	
	振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t		日								第179号表, SM091//1	
	振動コンパクト運転	50～60kg		日								第180号表, SM078//1	
	砂散布費			式		1						Z5000	
	諸雑費			式		1						Z1000	
	合 計												

第15号表の2
SZ0200-0000-03

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm フォライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第16号表の1 SZ0200-0000-02		中間層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
	土木一般世話役			人								R4000	
	特殊作業員			人								R0100	
	普通作業員			人								R0200	
	生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト		t		12.573						第178号表, SY9010//2	
	タックコート	PK-4		リットル		43						T0775	
	振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t		日								第179号表, SM091//1	
	振動コンパクタ運転	50～60kg		日								第180号表, SM078//1	
	砂散布費			式		1						Z5000	
	諸雑費			式		1						Z1000	
	合 計												

第16号表の2
SZ0200-0000-02

中間層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第17号表の1 SZ0200-0000-01		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
	土木一般世話役			人								R4000	
	特殊作業員			人								R0100	
	普通作業員			人								R0200	
	生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト		t		12.573						第181号表, SY9010//1	
	タックコート	PK-4		リットル		43						T0775	
	振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t		日								第179号表, SM091//1	
	振動コンパクト運転	50～60kg		日								第180号表, SM078//1	
	砂散布費			式		1						Z5000	
	諸雑費			式		1						Z1000	
	合 計												

第17号表の2
SZ0200-0000-01

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

[illegible]

第18号表の1
SZ0200-0000-04

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚3cm 歩道

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	7.26				第181号表, SY9010//1
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
砂散布費		式	1				Z5000
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							

第18号表の2
SZ0200-0000-04

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚3cm 歩道

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第19号表
SPZ3M30-0000-03

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1孔当り単価表

種 別 : 200mm以上400mm以下
形 式 : 削孔径180mm以上200mm以下
備 考 :

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.38				
K1	1.25		QZ0020	[基準単価]コアローリングマシン損料/電動式 穿孔径φ25cm[簡易仕様型]	MZ0030
K2	0.74		Q4714	[基準単価]発動発電機賃料/ガソリンエンジン駆動 3kva	M4714
R	48.85				
R1	28.99		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.82		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	3.91		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	48.77				
Z1	46.36		JK1712	[基準単価]ダイヤモンドビット/外径φ204 スタンダード	T2517
Z2	2.01		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第20号表
SZ0650-0000-01

アルミ矢板建抜工(機械施工) 100m当り単価表

掘削深1.5m以下 たて込み+引抜き
設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第182号表, SMZ030//9
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊	日					T1000
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第21号表
SZ0650-0000-02

アルミ矢板建抜工(機械施工) 100m当り単価表

掘削深2.0m以下 たて込み+引抜き
設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第182号表, SMZ030//9
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊	日					T1000
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第22号表
SZ0650-0000-03

アルミ矢板建抜工(機械施工) 100m当り単価表

掘削深2.5m以下 たて込み+引抜き
設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第182号表, SMZ030//9
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊	日					T1000
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第23号表
SZ0650-0000-05

アルミ矢板建抜工(機械施工) 100m当り単価表

掘削深3.0m以下 たて込み+引抜き
設置BH0.28m3、撤去トラッククレーン

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第182号表, SMZ030//9
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊	日					T1000
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第24号表
SZ0660-0000-01

アルミ矢板賃料 1m・日当り単価表

[illegible]

アルミ矢板基本料 1m 当り 単価表

K2520

第26号表
SZ0740-0000-01

軽量金属製支保材賃料（両側） 100m・日当り単価表

1段
水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(賃料)	水圧式	本・日					K2220
アルミ製腹起し(賃料)	110×130×4000	本・日					K2240
合 計							
単 位 当 り		m・日					

第27号表
SZ0740-0000-02

軽量金属製支保材賃料（両側） 100m・日当り単価表

2段
水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(賃料)	水圧式	本・日					K2220
アルミ製腹起し(賃料)	110×130×4000	本・日					K2240
合 計							
単 位 当 り		m・日					

第28号表
SZ0750-0000-01

軽量金属製支保材基本料（両側） 100m当り単価表

1段
水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(基本料)	水圧式	本	50				K2210
アルミ製腹起し(基本料)	110×130×4000	本	50				K2230
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第29号表
SZ0750-0000-02

軽量金属製支保材基本料（両側） 100m当り単価表

2段
水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(基本料)	水圧式	本	100				K2210
アルミ製腹起し(基本料)	110×130×4000	本	100				K2230
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第30号表
SZ0730-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

深さ2.0m以下（1段）
設置+撤去 水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第31号表
SZ0730-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

深さ3.5m以下（2段）
設置+撤去 水圧式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第32号表
SZ3320-0000-01

試験掘削工(m当り) 20m当り単価表

府道C交通-1(N6)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
試験掘削工(箇所当り)	府道C交通-1(N6)	箇所	1				第183号表, SZ3310//1
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第33号表
SZ3320-0000-04

試験掘削工(m当り) 20m当り単価表

市道11号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
試験掘削工(箇所当り)	市道11号	箇所	1				第184号表, SZ3310//4
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第34号表
SZ3320-0000-02

試験掘削工(m当り) 20m当り単価表

市道10号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
試験掘削工(箇所当り)	市道10号	箇所	1				第185号表, SZ3310//2
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第35号表
SY1110-0000-02

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 300mm 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第36号表
SY1170-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

300mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 300 (1m当り)	m	128.333				DZ2060
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 300	個	166.667				DZ1210
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第37号表
SY1200-0000-01

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 300

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第38号表
SY1320-0000-03

メカニカル継手取外し工 1口当り単価表

300mm K形

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第39号表
SY1337-0000-02

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第40号表
SY1337-0000-03

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第41号表
SY1337-0000-04

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ 200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第42号表
SY1337-0000-05

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第43号表
SY1337-0000-06

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ300mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第44号表
SY1337-0000-07

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ 300mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第45号表
SY1339-0000-01

GX形継手取外し工 1口当り単価表

異形管 φ 300mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第46号表
SY1365-0000-02

フランジ継手工(耐震型補強金具) 1口当り単価表

7.5K 75mm (80) フランジ継手+耐震型補強金

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第47号表 SY1360-0000-02				フランジ継手工 1口当り単価表				7.5K 300mm				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要	
配管工				人							R3200	
普通作業員				人							R0200	
諸雑費				式	1						Z1000	
合 計												
単 位 当 り				口	1							

第48号表
SY1520-0000-07

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 300mm G X形/2工程

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツノねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第49号表
SY1520-0000-01

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 300mm G X形/溝切加工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツピンねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第50号表
SY1545-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ300 タッピンねじ式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第51号表
SY1610-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ300mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第52号表
SY1640-0000-01

消火栓設置工(機械) 1基当り単価表

地下式 単口

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第53号表
SY1650-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

急速φ25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第54号表
SY1720-0000-01

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形1号 φ250（仕切弁）
無収縮モルタル計上しない

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表
SY1720-0000-02

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形3号 φ500 空気弁
無収縮モルタル計上する

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表
SY1720-0000-05

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形3号 φ500 排水栓
無収縮モルタル計上する

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表 SZ2111-0000-01		開削水替工 1箇所当り単価表				作業時排水 1台 口径 50mm 揚程 5m							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
ポンプ 運転工		作業時排水 1 台 口径 50mm 揚程 5m		日								第187号表, SZ2121//1	
ポンプ 据付撤去工		作業時排水、1～2台 口径 50mm 揚程 5m		箇所	1							第188号表, SZ2131//1	
合 計													
単 位 当 り				箇所	1								

第58号表
SY1110-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 250mm 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第59号表
SY1170-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

250mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 250 (1m当り)	m	132				DZ2050
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 250	個	180				DZ1200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第60号表
SY1200-0000-02

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 250

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第61号表 SY1310-0000-03				メカニカル継手工 1口当り単価表				250mm 普通押輪 K形 障害あり				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要	
配管工				人							R3200	
普通作業員				人							R0200	
諸雑費				式	1						Z1000	
合 計												
単 位 当 り				口	1							

第62号表 SY1310-0000-04		メカニカル継手工 1口当り単価表					250mm 特殊押輪 K形 障害あり		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第63号表 SY1337-0000-08		GX形継手接合工 1口当り単価表					直管 φ 250mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第64号表
SY1510-0000-05

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 250mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第65号表
SY1610-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ 250mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第66号表
SY1110-0000-04

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 200mm 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第67号表
SY1170-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

200mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 200 (1m当り)	m	132				DZ2040
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 200	個	180				DZ1190
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第68号表
SY1200-0000-03

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第69号表
SY1310-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

150mm 特殊押輪 K形 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第70号表 SY1310-0000-06		メカニカル継手工 1口当り単価表					200mm 普通押輪 K形 障害あり		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第71号表
SY1310-0000-07

メカニカル継手工 1口当り単価表

200mm 特殊押輪 K形 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第72号表
SY1337-0000-09

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第73号表
SY1510-0000-06

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 200mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第74号表
SY1520-0000-09

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 200mm G X形/2工程

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツノねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第75号表
SY1545-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ200 タッピンねじ式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第76号表
SY1610-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ200mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第77号表
SZ0181-0000-02

上層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石 (RM-25)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生粒調碎石 (RM-25)	2-4t車	m3	12.7				T0585
クワ 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第78号表
SZ0190-0000-03

下層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石 (RM-25)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生粒調碎石 (RM-25)	2-4t車	m3	12.7				T0585
クワ 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第79号表
SZ0200-0000-06

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト	t	12.573				第178号表, SY9010//2
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		m2・1層	1				

第80号表の1
SZ0200-0000-05

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚4cm 歩道

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	9.68				第181号表, SY9010//1
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
砂散布費		式	1				Z5000
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							

第80号表の2
SZ0200-0000-05

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚4cm 歩道

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m2・1層	1				

第81号表
SY1110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 150mm 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第82号表
SY1170-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

150mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 150(1m当り)	m	132				DZ2030
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 150	個	180				DZ1180
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第83号表
SY1200-0000-04

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第84号表 SY1310-0000-08				メカニカル継手工 1口当り単価表				150mm 普通押輪 K形 障害あり				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要	
配管工				人							R3200	
普通作業員				人							R0200	
諸雑費				式	1						Z1000	
合 計												
単 位 当 り				口	1							

第85号表 SY1337-0000-01		GX形継手接合工 1口当り単価表					直管 φ150mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第86号表
SY1337-0000-13

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管(G-Link接合) φ150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第87号表
SY1510-0000-07

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 150mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第88号表
SY1520-0000-10

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 150mm G X形/2工程

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タピンねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第89号表
SY1520-0000-04

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 150mm G X形/溝切加工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツノねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第90号表
SY1545-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ150 タッピンねじ式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第91号表
SY1610-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ 150mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第92号表
SY1110-0000-05

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ75mm以下 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第93号表
SY1110-0000-06

鋳鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

φ 100mm 障害あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第94号表
SY1170-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

75mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 75 (1m当り)	m	137.5				DZ2010
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 75	個	200				DZ1160
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第95号表
SY1170-0000-06

ポリエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

100mm 固定バンド

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
ポリエチレンスリーブ	φ 100 (1m当り)	m	137.5				DZ2020
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバンド	φ 100	個	200				DZ1170
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第96号表
SY1200-0000-05

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第97号表
SY1200-0000-06

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第98号表 SY1337-0000-10		GX形継手接合工 1口当り単価表					直管 φ75mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第99号表
SY1337-0000-11

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第100号表
SY1337-0000-12

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第101号表
SY1520-0000-11

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 75mm G X形/2工程

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツピンねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第102号表
SY1520-0000-05

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ 75mm G X形/溝切加工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツノねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第103号表
SY1520-0000-06

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ100mm GX形/溝切加工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タツノねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第104号表
SY1545-0000-05

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ75 タッピンねじ式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第105号表
SY1545-0000-06

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ100 タッピンねじ式

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第106号表
SY1610-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ75mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第107号表
SY1610-0000-06

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ100mm たて型

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第108号表
SY1720-0000-04

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形3号 φ500 消火栓
無収縮モルタル計上する

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
無収縮モルタル		m3	0.007				TZ1401
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表 SY1310-0000-09		メカニカル継手工 1口当り単価表					75mm 普通押輪 K形 障害あり		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第110号表 SY1310-0000-10		メカニカル継手工 1口当り単価表					75mm 特殊押輪 K形 障害あり						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
配管工				人								R3200	
普通作業員				人								R0200	
諸雑費				式	1							Z1000	
合 計													
単 位 当 り				口	1								

第111号表 SY1310-0000-11		メカニカル継手工 1口当り単価表					100mm 特殊押輪 K形 障害あり		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第112号表
SY1510-0000-08

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 75mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第113号表
SY1520-0000-12

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX) 1口当り単価表

φ100mm GX形/2工程

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
タッピンねじ式専用工具損料		日					MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り 刃価格×1/2+切断刃価格	枚					K3900
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第114号表
SY1120-0000-01

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 75mm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第115号表
SY1120-0000-07

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第116号表
SY1120-0000-02

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第117号表
SY1120-0000-03

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第118号表
SY1120-0000-04

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第119号表
SY1120-0000-05

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 300mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第120号表
SY1120-0000-06

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 350mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第121号表
SY1511-0000-08

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第122号表
SY1511-0000-14

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第123号表
SY1511-0000-09

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第124号表
SY1511-0000-11

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第125号表
SY1511-0000-10

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第126号表
SY1511-0000-12

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 300mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第127号表
SY1511-0000-13

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 350mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第128号表
SY1220-0000-01

現場発生品(支給品)運搬工 1回当り単価表

市内指定地
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第186号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		回	1				

第129号表
SZ0150-0000-02

舗装版直接掘削積込工【AS】（管路） 100m2当り単価表

10cm以下
BH0.13m3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	小型BH ｸｰﾅ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 岩補正なし	日					第192号表, SMZ510//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第130号表
SZ0155-0000-01

掘削工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

BH0. 13m3以下
排出ガス対策型2次

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2 岩補正なし	日					第193号表, SMZ510//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第131号表
SZ0165-0000-01

発生土処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 DT2t
BH0.13m3以下積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 2t タイヤ損耗費:良好	日					第194号表, SMZ520//6
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100				第195号表, SPZ2071//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 19.5km以下	m3	100				第196号表, SPZ2020//1
発生土処分料【運搬費含まない】	昼間 (BH0.13m3, 2t) (厚)	m3	100				K5690//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第132号表
SZ0173-0000-01

埋戻し工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

改良土 昼間
BH0.13m3以下, DT2t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
クワ 運転	60～80kg	日					第197号表, SMZ533//2
小型バックホウ運転	小型BH クワ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2 岩補正なし	日					第193号表, SMZ510//3
改良土【現着価格】	昼間(国)	m3	111				T0520
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第133号表
SZ0200-0000-18

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚4cm 歩道

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	9.68				第198号表, SY9010//3
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		m2・1層	1				

第134号表
SY1337-0000-14

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管(G-Link接合) ϕ100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第135号表
SY1510-0000-10

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 100mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第136号表
SY1810-0000-01

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径φ20
本管: 鋳鉄管φ75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表
SY1815-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径 φ 20
本管: 鋳鉄管 φ 75

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表 SY1340-0000-01		T S継手工 2口当り単価表					φ 20mm				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工				人						R3200	
普通作業員				人						R0200	
諸雑費				式	1					Z1000	
合 計											
単 位 当 り				口	1						

第139号表
SY1570-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

φ 20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第140号表 SY1820-0000-01		止水栓取付工 1箇所当り単価表					φ20 P P用 止水栓取付のみ				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工				人						R3200	
普通作業員				人						R0200	
諸雑費				式	1					Z1000	
合 計											
単 位 当 り				箇所	1						

第141号表
SY1150-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

φ 20mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第142号表 SY1350-0000-01		PP・LP継手工 1口当り単価表					φ 20mm		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z9000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第143号表
SY1580-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

φ 20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第144号表
SP12140-0000-01

舗装版破碎積込(小規模土工) 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.8				
K1	20.8		Q0170/15	[基準単価]小型バックホ損料(排出ガス対策型)/クロー型 山積0.13m3 2次基準値	M0170/15
R	71.28				
R1	71.28		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	7.92				
Z1	7.92		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第145号表 SZ0313-0000-08				残塊処分工 100m3当り単価表				昼間 アスファルト 機械積込(小規模土工)			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
殻運搬 舗装版破碎		機械積込(小規模土工) DID:有り 15.0km以下		m3	100				第199号表, SP13L10//9		
産業廃棄物の処分費		アスファルト 昼間 機械積込(小規模土工)		m3	100				第200号表, SZ0332//8		
諸雑費				式	1				Z9000		
合 計											
単 位 当 り				m3	1						

第146号表
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2を超え)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	52.8				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	30.41	Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	M2237
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	6.02	QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	35.77				
R1	普通作業員	11.67	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	土木一般世話役	3.55	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	運転手(特殊)	3.41	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	特殊作業員	3.28	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	11.43				
Z1	軽油/パトロール給油	7.88	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第147号表
SZ0314-0000-02

残塊処分工（路面切削） 100m3当り単価表

昼間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 12.5km以下	m3	100				第201号表, SP1D020//2
ASがら投棄料(昼間)【運搬費含まない】	DT10t（国）路面切削	m3	100				K5910
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第148号表
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.12				
K1	モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.29	Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.94	Q1813/10	[基準単価]ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.89	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	68.86				
R1	運転手(特殊)	44.09	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	12.86	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	9.59	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	2.32	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	8.02				
Z1	軽油/パトロール給油	8.02	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第149号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.65				
K1	1.99		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ料/排出ガス対策型(3次)超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4t	M4668/10	
R	23.01				
R1	8.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.8		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.08		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	74.34				
Z1	65.08		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)ストレート/10t車	T0660	
Z2	8.85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0770	
Z3	0.37		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上
形式 : 30mm 再生密粒度アスコ(13)
備考 :

[illegible]

第150号表
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) 瀝青材無し 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 開粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.03				
K1	2.43		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.46		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ料/排出ガス対策型(3次)超低騒音/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/10	
R	26.28				
R1	10.55		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	7.07		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.54		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	70.69				
Z1	70.22		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0697	
Z2	0.45		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第151号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 68				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 07	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 22	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 2	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	14. 64				
R1	普通作業員	4. 97	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	3. 46	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 33	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 2	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 68				
Z1	再生密粒度アスコン(13)ストレート/10t車	80. 97	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)	T0660
Z2	タックコート/PK-4	2. 39	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0775
Z3	軽油/パトロール給油	0. 29	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

[illegible]

第152号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 87				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 2	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 24	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 22	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	16. 39				
R1	普通作業員	5. 57	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	3. 87	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 73	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 34	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	81. 74				
Z1	再生粗粒度アスコン(20)ストレート/10t車	73. 53	J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0656
Z2	プライムコート/PK-3	7. 85	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0770
Z3	軽油/パトロール給油	0. 32	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第152号表の2
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第153号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 改質As 密粒 II型(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.43				
K1	0.91		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	9.93				
R1	3.56		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.04		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	1.98		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.7		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0664	
Z2	2.53		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0775	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 改質As 密粒 II型(20)
備考 :

[illegible]

第154号表 SZ6110-0000-01										区画線工 1000m当り 単価表				実線(白) 15cm	
名 称		規 格		単位	数 量		単 価		金 額			摘 要			
区画線工溶融式		実線 15cm 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無		m	1,000							T7600//1			
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570							DZ02000/75/1			
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25							DZ02020/5/1			
プライマー		区画線用		k g	25							DZ02010/5/1			
軽油		パトロール給油		リットル								T0710			
諸雑費				式	1							Z1000			
合 計															
単 位 当 り				m	1										

第155号表 SZ6111-0000-01		区画線工 1000m当り単価表						実線（白） 30cm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
区画線工溶融式		実線 30cm 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無		m	1,000				T7601//1
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/75/1
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5/1
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5/1
軽油		パトロール給油		リットル					T0710
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				m	1				

第156号表
SZ6112-0000-03

区画線工 1000m当り単価表

破線（白）
15cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
区画線工溶融式	破線15cm 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無	m	1,000				T7603//1
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570				DZ02000/75/1
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				DZ02020/5/1
プライマー	区画線用	k g	25				DZ02010/5/1
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第157号表
SZ6114-0000-01

区画線工 1000m当り単価表

実線（黄）15cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
区画線工溶融式	実線 15cm 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無	m	1,000				T7600//1
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	570				DZ02001/75/1
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				DZ02020/5/1
プライマー	区画線用	k g	25				DZ02010/5/1
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第158号表 SZ6116-0000-01		区画線工 1000m当り単価表					ゼブラ（白） 45cm						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
区画線工	溶融式	ゼブラ 45cm 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無		m	1,000							T7608//1	
塗料	トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700							DZ02000/75/1	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75							DZ02020/5/1	
プライマー		区画線用		k g	75							DZ02010/5/1	
軽油		パトロール給油		リットル								T0710	
諸雑費				式	1							Z1000	
合	計												
単	位	当	り	m	1								

第159号表 SZ6117-0000-01										区画線工 1000m当り 単価表				矢印・文字・記号（白） 15cm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要				
区画線工熔融式		矢印・文字・記号 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無		m	1,000						T7605//1				
塗料 トラフィックペイント熔融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/75/1				
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5/1				
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5/1				
軽油		パトロール給油		リットル							T0710				
諸雑費				式	1						Z1000				
合 計															
単 位 当 り				m	1										

第160号表 SZ6118-0000-01										区画線工 1000m当り単価表				矢印・文字・記号(黄) 15cm	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要				
区画線工溶融式		矢印・文字・記号 昼間施工 時間の制約無 豪雪補正無		m	1,000						T7605//1				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		kg	570						DZ02001/75/1				
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	25						DZ02020/5/1				
プライマー		区画線用		kg	25						DZ02010/5/1				
軽油		パトロール給油		リットル							T0710				
諸雑費				式	1						Z1000				
合 計															
単 位 当 り				m	1										

第161号表
SP1C310-0000-01

歩車道境界ブロック撤去 1m当り単価表

種 別 : 処分
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.45				
K1	4.45		QT030	[基準単価]小型ハック材質料/カー型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	93.95				
R1	47.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.2		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	18.4		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	1.6				
Z1	1.6		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第162号表の1
SPZC210-0000-05

歩車道境界ブロック設置 再生クラッシュランRC-40 1m当り単価表

種 別 : B種(180/205×250×600)
形 式 : 18-8-40(普通) 養生なし
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.16				
K1	1.8		QT045	[基準単価]小型ハック材賃料 後方超小旋回/クレーン機能付0.9t吊 クレーン型 山積0.09m3	MT045
K2	0.36		QT027	[基準単価]ハック材賃料/クレーン型 山積0.8m3	MT027/10
R	61.96				
R1	20.47		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	17.62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	10		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R4	9.21		U2900	[基準単価]型枠工	R2900
Z	35.88				
Z1	26.08		JP61010	[基準単価]歩車道境界ブロック/片面 180/205×250×600(B)	TP61010//1
Z2	8.19		J0310	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20)	T0280
Z3	0.82		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
Z4	0.79		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0550

第162号表の2
SPZC210-0000-05

歩車道境界ブロック設置 再生クラッシュランRC-40 1m当り単価表

種 別 : B種(180/205×250×600)
形 式 : 18-8-40(普通) 養生なし
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第163号表 SZ0313-0000-03		残塊処分工 100m3当り単価表					昼間 コンクリート(無筋) 機械積込	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 10.9km以下	m3	100				第202号表, SP13L10//4
産業廃棄物の処分費		コンクリート(無筋) 昼間 機械積込	m3	100				第203号表, SZ0332//4
諸雑費			式	1				Z9000
合 計								
単 位 当 り			m3	1				

第164号表の1
SPZC210-0000-06

歩車道境界ブロック設置 再生クラッシュランRC-40 1m当り単価表

種 別 : 各種(600mm以下、50kg未満)
形 式 : 18-8-40(普通) 養生なし
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.4				
K1	0.4		QT027 [基準単価]ハック材賃料/クロー型 山積0.8m3		MT027/10
R	68.6				
R1	26.42		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	13.18		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	12.88		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	10.91		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
Z	31				
Z1	21.32		JP61120 [基準単価]歩車道境界ブロック/片面 150/170×200×600(A)		TP61110//1
Z2	8.49		J0310 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20)		T0280
Z3	0.86		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550
Z4	0.33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第164号表の2
SPZC210-0000-06

歩車道境界ブロック設置 再生クレンチャーRC-40 1m当り単価表

種別：各種(600mm以下、50kg未満)
形式：18-8-40(普通) 養生なし
備考：

[illegible]

第165号表
SPZ3410-0000-04

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.58				
K1	5.55		QT027	[基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.8m3	MT027/20
R	77.45				
R1	37.13		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	15.71		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.81		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	9.27		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.97				
Z1	11.93		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	5.01		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第166号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.19		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.55		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.57		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

第167号表
SPZ5010-0000-08

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-40 (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	29.4				
R1 普通作業員	13.2		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.51		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	70.6				
Z1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通18-8-40BB)/4t車	70.6		J0400 [基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)		T0295
合 計					
単 位 当 り					

第168号表
SP1C410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	30.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	26.36		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800//2
R3 土木一般世話役	14.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第169号表
SP1C410-0000-04

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	30.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	26.36		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800//2
R3 土木一般世話役	14.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					

第170号表
SMZ030-0000-08

バックホー運転 1時間当り単価表

クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型
岩補正なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 1次基準値	時間					M0171
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		時間					

第171号表 SMZ030-0000-03				バックホー運転 1時間当り単価表				クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要	
運転手(特殊)				人							R1400	
軽油		パトロール給油		リットル							T0710	
バックホー損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 2次基準値		時間							M0175/10	
諸雑費				式	1						Z9000	
合 計												
単 位 当 り				時間								

ダンプトラック運転 1日当り単価表										国産普通ディーゼル 4t タイヤ損耗費：良好	
第172号表 SMZ520-0000-05											
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要
運転手(一般)				人							R1500
軽油		パトロール給油		リットル							T0710
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日							M0402
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t(良)		供用日							K3515
諸雑費				式	1						Z9000
合 計											
単 位 当 り				日							

第173号表
SZ0182-0000-05

産業廃棄物の処分費（管路） 1m3当り単価表

アスファルト 昼間 ダンプトラック4t積
BH0. 28m3(後方超小旋回型)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
AS ^ダ ラ投棄料(昼間)【運搬費含まない】	DT4t BH0. 28m3(厚)	m3	1				K5637
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第174号表
SZ0185-0000-05

産業廃棄物の処分費（管路） 1m3当り単価表

RC30・RM25 昼間 ダンプトラック4t積
BH0. 28m3(後方超小旋回型)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
廃路盤材処分料【運搬費含まない】	RC30・RM25 昼間（BH0. 28m3, 4t）（厚）	m3	1				K5832
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第175号表
SZ0185-0000-06

産業廃棄物の処分費（管路） 1m3当り単価表

HMS25・Ccr25 昼間 ダンプトラック4t積
BH0. 28m3(後方超小旋回型)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
廃路盤材処分料【運搬費含まない】	HMS25・Ccr25 昼間（BH0. 28m3, 4t）（厚）	m3	1				K5872
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第176号表
SMZ533-0000-05

タンパ° 運転 1日当り単価表

60～80kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン2号	スタンド渡し	リットル					T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	供用日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第177号表
SMZ533-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

60～80kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン2号	スタンド渡し	リットル					T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第178号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生粗粒度アスコン(20)ストレート	10t車	t	1				T0656
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第179号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

ハッドガイド式 0.5～0.6t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガイド式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第180号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

50～60kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン2号	スタンド渡し	リットル					T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第181号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生密粒度アスコン13mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生密粒度アスコン(13)ストレート	10t車	t	1				T0660
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第182号表 SMZ030-0000-09		バックホー運転 1時間当り単価表					クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
運転手(特殊)				人					R1400
軽油		パトロール給油		リットル					T0710
バックホー損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 2次基準値		時間					M0175/10
諸雑費				式	1				Z9000
合 計									
単 位 当 り				時間					

第183号表の1
SZ3310-0000-01

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

府道C交通-1 (N6)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	400				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	75				第129号表, SZ0150//2
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト タンクトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	11				第204号表, SZ0170//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	15				第205号表, SPZ2010//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	19				第205号表, SPZ2010//1
廃路盤材処分工	昼間 RC30・RM25 人力積込	m3	34				第206号表, SZ0316//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	30				第205号表, SPZ2010//1
発生土処分工	昼間 人力積込	m3	30				第207号表, SZ0352//1
人力埋戻し工 (タンク締固め)	昼間 改良土 DT2t積	m3	30				第208号表, SZ0440//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ(HMS25以下)	m2	75				第12号表, SZ0181//1

第183号表の2 SZ3310-0000-01												試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表												府道C交通-1 (N6)											
名 称				規 格				単位		数 量		単 価		金 額				摘 要																	
上層路盤工 (管路)				仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ (HMS25以下)				m2		75								第12号表, SZ0181//1																	
下層路盤工 (管路)				仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン (RC-30)				m2		75								第13号表, SZ0190//1																	
下層路盤工 (管路)				仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン (RC-30)				m2		75								第14号表, SZ0190//2																	
表層工(人力施工)				再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩				m2・1層		75								第209号表, SZ0200//8																	
中間層工(人力施工)				再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩				m2・1層		75								第210号表, SZ0200//9																	
基層工(人力施工)				再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩				m2・1層		75								第211号表, SZ0200//10																	
合 計																																			
単 位 当 り								箇所		1																									

第184号表の1
SZ3310-0000-04

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

市道11号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	400				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	75				第129号表, SZ0150//2
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト タンク°トラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	8				第204号表, SZ0170//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	15				第205号表, SPZ2010//1
廃路盤材処分工	昼間 RC30・RM25 人力積込	m3	15				第206号表, SZ0316//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	53				第205号表, SPZ2010//1
発生土処分工	昼間 人力積込	m3	53				第207号表, SZ0352//1
人力埋戻し工 (タバ°締固め)	昼間 改良土 DT2t積	m3	53				第208号表, SZ0440//1
上層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	75				第77号表, SZ0181//2
下層路盤工 (管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	75				第78号表, SZ0190//3

第184号表の2
SZ3310-0000-04

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

市道11号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75				第209号表, SZ0200//8
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75				第211号表, SZ0200//10
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第185号表の1
SZ3310-0000-02

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

市道10号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	400				第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】 (管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	75				第129号表, SZ0150//2
残塊処分工 (管路)	昼間 アスファルト タンク°トラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	4				第204号表, SZ0170//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	11				第205号表, SPZ2010//1
廃路盤材処分工	昼間 RC30・RM25 人力積込	m3	11				第206号表, SZ0316//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	60				第205号表, SPZ2010//1
発生土処分工	昼間 人力積込	m3	60				第207号表, SZ0352//1
人力埋戻し工 (タンク°締固め)	昼間 改良土 DT2t積	m3	60				第208号表, SZ0440//1
路盤工 (管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	75				第212号表, SZ0180//3
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75				第213号表, SZ0200//11

第185号表の2
SZ3310-0000-02

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

市道10号

[illegible]

第186号表
SMZ010-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		時間					

第187号表 SZ2121-0000-01				ポンプ運転工 1日当り単価表				作業時排水 1台 口径 50mm 揚程 5m				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額			摘 要	
特殊作業員				人							R0100	
普通作業員				人							R0200	
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m		日							M2548	
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kva		日							M2848	
諸雑費				式	1						Z1000	
合 計												
単 位 当 り				日								

第188号表
SZ2131-0000-01

ポンプ据付撤去工 1箇所当り単価表

作業時排水、1～2台
口径 50mm 揚程 5m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第189号表 SY1360-0000-01		フランジ継手工 1口当り単価表					7.5K 75mm (80)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工				人					R3200
普通作業員				人					R0200
諸雑費				式	1				Z1000
合 計									
単 位 当 り				口	1				

第190号表
SY1320-0000-02

メカニカル継手取外し工 1口当り単価表

250mm K形

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第191号表
SY1320-0000-04

メカニカル継手取外し工 1口当り単価表

150mm K形

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第192号表 SMZ510-0000-05		小型バックホウ運転 1日当り単価表					小型BH クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型 岩補正なし		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
運転手(特殊)				人					R1400
軽油		パトロール給油		リットル					T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)		クロー型 山積0.13m3 1次基準値		供用日					M0170
諸雑費				式	1				Z9000
合 計									
単 位 当 り				日					

第193号表
SMZ510-0000-03

小型バックホウ運転 1日当り単価表

小型BH クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2
岩補正なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第194号表 SMZ520-0000-06		ダンプトラック運転 1日当り単価表					国産普通ディーゼル 2t タイヤ損耗費:良好						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
	運転手(一般)			人								R1500	
	軽油	パトロール給油		リットル								T0710	
	ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級		供用日								M0400	
	タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)		供用日								K3505	
	諸雑費			式		1						Z9000	
	合	計											
	単	位	当	り	日								

第195号表
SPZ2071-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R4600
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第196号表
SPZ2020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
形 式 : DID有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.52				
R1	39.52		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R4700
Z	14.89				
Z1	14.89		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第197号表
SMZ533-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

60～80kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン2号	スタンド渡し	リットル					T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第198号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生密粒度アスコン13mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生密粒度アスコン(13)ストレート	10t車	t	1				T0660
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第199号表
SP13L10-0000-09

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 15.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第200号表
SZ0332-0000-08

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

アスファルト 昼間 機械積込(小規模土工)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
AS [®] ラ投棄料(昼間)【運搬費含まない】	機械積込:小規模土工(国)	m3	1				K5644
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第201号表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 12.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.76				
K1	41.76		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	44.84				
R1	44.84		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.4				
Z1	13.4		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第202号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 10.9km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.35				
K1	42.35		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	42.4				
R1	42.4		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	15.25				
Z1	15.25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710//4
合 計					
単 位 当 り					

第203号表
SZ0332-0000-04

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

コンクリート(無筋) 昼間 機械積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
コンクリート(無筋)投棄料(昼)【運搬費含まない】	機械積込(国)	m3	1				K5660//3
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第204号表 SZ0170-0000-01 残塊処分工（管路） 100m3当り単価表 昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 2t タイヤ損耗費:良好	日					第194号表, SMZ520//6
産業廃棄物の処分費（管路）	アスファルト 昼間 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下	m3	100				第214号表, SZ0182//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第205号表
SPZ2010-0000-01

掘削 土砂 1m3当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：

[illegible]

第206号表
SZ0316-0000-01

廃路盤材処分工 100m³当り 単価表

昼間 RC30・RM25 人力積込

[illegible]

第207号表
SZ0352-0000-01

発生土処分工 100m3当り単価表

昼間 人力積込

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下	m3	100				第217号表, SP12020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 19.5km以下	m3	100				第218号表, SP12020//3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100				第219号表, SPZ2070//1
発生土処分料【運搬費含まない】	昼間 (人力, 2t) (国)	m3	100				K5750
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第208号表
SZ0440-0000-01

人力埋戻し工 (ﾀﾝﾊﾟ 締固め) 10m3当り単価表

昼間 改良土 DT2t積

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第220号表, SPZ2150//1
改良土【現着価格】	昼間(国)	m3	11				T0520
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第209号表の1 SZ0200-0000-08		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
	土木一般世話役			人								R4000	
	特殊作業員			人								R0100	
	普通作業員			人								R0200	
	生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト		t		12.573						第198号表, SY9010//3	
	タックコート	PK-4		リットル		43						T0775	
	振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t		日								第179号表, SM091//1	
	振動コンパクタ運転	50～60kg		日								第180号表, SM078//1	
	砂散布費			式		1						Z5000	
	諸雑費			式		1						Z1000	
	合 計												

第209号表の2
SZ0200-0000-08

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第210号表の1
SZ0200-0000-09

中間層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト	t	12.573				第221号表, SY9010//4
タックコート	PK-4	リットル	43				T0775
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
砂散布費		式	1				Z5000
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							

第210号表の2
SZ0200-0000-09

中間層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額		摘	要
単	位	当	り	m ² ・1層	1								

第211号表の1
SZ0200-0000-10

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト	t	12.573				第221号表, SY9010//4
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
砂散布費		式	1				Z5000
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							

第211号表の2
SZ0200-0000-10

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm フォライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第212号表
SZ0180-0000-03

路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調砕石(RM-25)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
再生粒調砕石(RM-25)	2-4t車	m3	19.05				T0585
クパ 運転	60～80kg	日					第177号表, SMZ533//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第213号表の1
SZ0200-0000-11

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	12.573				第198号表, SY9010//3
プライムコート	PK-3	リットル	126				T0770
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日					第179号表, SM091//1
振動コンパクト運転	50～60kg	日					第180号表, SM078//1
砂散布費		式	1				Z5000
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							

第213号表の2
SZ0200-0000-11

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

[illegible]

第214号表
SZ0182-0000-01

産業廃棄物の処分費（管路） 1m3当り単価表

アスファルト 昼間 ダンプトラック2t積
BH0. 13m3以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
AS ^ダ ラ投棄料(昼間)【運搬費含まない】	DT2t BH0. 13m3(厚)	m3	1				K5634
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第215号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 10.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第216号表
SZ0334-0000-01

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

RC30・RM25 昼間 人力

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
廃路盤材処分料【運搬費含まない】	RC30・RM25 昼間（人力, 2t）（国）	m3	1				K5837
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第217号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 3.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第218号表
SP12020-0000-03

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
形 式 : DID有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.52				
R1	39.52		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.89				
Z1	14.89		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第219号表
SPZ2070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30	[基準単価]バック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)	M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第220号表
SPZ2150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価]タンパ 及びランマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

第221号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生粗粒度アスコン(20)ストレート	10t車	t	1				T0656
合 計							
単 位 当 り		t	1				