

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			山田川 (摂津市境界)				正雀川 (安威川合流直前)				
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4			
採 取 時 刻			9:45	11:00			8:50 14:51	8:45 15:05			
天 候			晴	晴			晴 晴	曇 晴			
気 温		(℃)	23.0	34.8			23.5 27.2	30.8 37.0			
水 温		(℃)	23.7	32.4			22.0 26.5	28.9 32.8			
流 量		(m3/S)	0.027	0.40			0.033 0.034	0.065 0.087			
透 視 度		(cm)	>50	>30			>50 50	>30 30			
臭 気			無臭	土臭(微)			青草臭(微) 青草臭(微)	土臭(微) 川藻臭(微)			
色 相			無色	灰黄色・淡			無色 無色	灰黄色・淡 灰黄色・淡			
生活環境項目	p H		(-)	9.9	9.4			7.6 9.0	8.0 8.7		
	D O		(mg/L)	12	12		12	11			
	B O D		(mg/L)	2.7	2.3		2.4	2.0			
	C O D		(mg/L)	4.8	6.2		7.3	5.6			
	S S		(mg/L)	<1	4		<1	4			
	大腸菌数		(CFU/100mL)	2	720		6	1600			
	全 窒 素		(mg/L)	0.28	0.79		12	2.8			
全 炭 素		(mg/L)	0.009	0.071		0.21	0.11				
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	0.003	0.006		0.019	0.011				
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006				
LAS(水生生物)		(mg/L)	<0.0006	0.0066		<0.0006	0.0012				
健康項目	カドミウム		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
	全 シ ィ ェ ン		(mg/L)		<0.1			<0.1			
	鉛		(mg/L)		<0.005			<0.005			
	六 価 ク ロ ム		(mg/L)		<0.01			<0.01			
	ヒ 素		(mg/L)		<0.005			<0.005			
	総 水 銀		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	ア ル キ ル 水 銀※		(mg/L)								
	P C B		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	1,2-ジクロロエチン		(mg/L)		<0.0004			<0.00004			
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0006			<0.0006			
	トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001			<0.001			
	テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	チ ャ ー ク		(mg/L)		<0.0006			<0.0006			
	シ ャ ー ク		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
	チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	ベンゼン		(mg/L)		<0.001			<0.001			
	セ レ ン		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.41			2.2			
	ふ っ 素		(mg/L)		0.14			0.15			
	ぼ う 素		(mg/L)		<0.02			<0.02			
	1,4-ジオキササン		(mg/L)		<0.005			<0.005			
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		<0.5			<0.5		
		フェノール類		(mg/L)		<0.005			<0.005		
		銅		(mg/L)		<0.005			<0.005		
		鉄(溶解性)		(mg/L)		<0.08			<0.08		
		マンガン(溶解性)		(mg/L)		<0.01			<0.01		
		全 ク ロ ム		(mg/L)		<0.03			<0.03		
		陰イオン界面活性剤		(mg/L)		0.02			0.04		
硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		0.37			2.2				
亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		<0.04			0.04				
アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.04			0.05				
特定項目	りん酸性りん		(mg/L)		0.022			0.082			
	トリハロメタン生成能		(mg/L)								
	クロロホルム生成能		(mg/L)								
	ブロモクロロメタン生成能		(mg/L)								
要監視項目	シクロクロロメタン生成能		(mg/L)								
	ブロモホルム生成能		(mg/L)								
	クロロホルム		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)		<0.03			<0.03			
	イソキサチオン		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	ダイアジノン		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	フェニトロチオン		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
	イソプロチオラン		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	クロロタロニル		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	プロピザミド		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	E P N		(mg/L)		<0.0006			<0.0006			
	ジクロロホス		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	フェノフカルブ		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	イプロベンホス		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	クロルニトロフェン		(mg/L)		<0.0001			<0.0001			
	ト ル エ ン		(mg/L)		<0.06			<0.06			
	キ シ レ ン		(mg/L)		<0.04			<0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)		<0.001			<0.001			
	モ リ ブ デ ン		(mg/L)		<0.007			<0.007			
	デ ン チ モ ン		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	エピクロヒドリン		(mg/L)		<0.00003			<0.00003			
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)		<0.02			<0.02			
	ウ ラ ン		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	PFOS及びPFOA		(mg/L)		0.00018			0.000065			
	PFOS		(mg/L)		0.00013			0.000019			
	PFOS直鎖体		(mg/L)		0.0001			0.000012			
	PFOA		(mg/L)		0.000053			0.000046			
	PFOA直鎖体		(mg/L)		0.000051			0.000044			
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)								
	フェノール(水生生物)		(mg/L)		<0.001			<0.001			
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)		<0.003			<0.003			
	4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)		<0.00003			<0.00003			
	ア ニ リ ン		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
	その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)		10			63 86		
		糞便性大腸菌群数		(個/100mL)							
大 腸 菌 数		(個/100mL)									
A T U 添 加 B O D		(mg/L)		2.1			1.9				
非イオン界面活性剤											
電 気 伝 導 率			34	23			110	49			
							110	47			

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			味舌水路 (安威川合流直前)				糸田川 (神崎川合流直前)				
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4			
採 取 時 刻			10:53	12:25			11:47	8:20			
天 候			晴	晴			晴	曇			
気 温		(℃)	26.0	34.8			26.2	29.5			
水 温		(℃)	19.7	31.3			23.3	27.5			
流 量		(m3/S)	0.019	0.30			0.003	0.10			
透 視 度		(cm)	>50	>30			>50	23			
臭 気			無臭	下水臭(微)			無臭	無臭			
色 相			無色	灰黄色・淡			無色	灰黄色・中			
生活環境項目	p H		(-)	8.1	8.5			9.6	8.1		
	D O		(mg/L)	8.9	10			12	8.6		
	B O D		(mg/L)	1.7	1.1			3.4	1.7		
	C O D		(mg/L)	3.7	3.8			6.7	4.3		
	S S		(mg/L)	<1	2			1	11		
	大腸菌数		(CFU/100mL)	22	400			1	1800		
	全 窒 素		(mg/L)	0.93	1.5			2.2	1.0		
	全 炭 素		(mg/L)	0.16	0.11			0.043	0.075		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	0.005	0.017			0.007	0.021		
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006		
	LAS(水生生物)		(mg/L)	0.0007	0.0010			<0.0006	0.0006		
	健康項目	カドミウム		(mg/L)		<0.0003				<0.0003	
全 シ ィ ン		(mg/L)		<0.1				<0.1			
鉛		(mg/L)		<0.005				<0.005			
六 価 ク ロ ム		(mg/L)		<0.01				<0.01			
ヒ 素		(mg/L)		<0.005				<0.005			
総 水 銀		(mg/L)		<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀※		(mg/L)									
P C B		(mg/L)		<0.0005				<0.0005			
ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002				<0.002			
四 塩 化 炭 素		(mg/L)		<0.0002				<0.0002			
1,2-ジクロロエチン		(mg/L)		<0.0004				<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.002				<0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004				<0.004			
1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0005				<0.0005			
1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0006				<0.0006			
トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001				<0.001			
テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.0005				<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002				<0.0002			
チ ャ ー ジ ン		(mg/L)		<0.0006				<0.0006			
シ マ ジ ン		(mg/L)		<0.0003				<0.0003			
チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002				<0.002			
ベンゼン		(mg/L)		<0.001				<0.001			
セ レ ン		(mg/L)		<0.002				<0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1.0				0.81			
ふ っ 素		(mg/L)		0.16				0.12			
ぼ う 素		(mg/L)		<0.02				<0.02			
1,4-ジオキササン		(mg/L)		<0.005				<0.005			
特殊項目		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		<0.5			<0.5		
		フェノール類		(mg/L)		<0.005			<0.005		
		銅		(mg/L)		<0.005			<0.005		
		鉄(溶解性)		(mg/L)		<0.08			<0.08		
		マンガン(溶解性)		(mg/L)		<0.01			<0.01		
		全 ク ロ ム		(mg/L)		<0.03			<0.03		
		陰イオン界面活性剤		(mg/L)		0.02			0.03		
		硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		0.98			0.77		
		亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		<0.04			<0.04		
		アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.04			0.04		
		りん酸性りん		(mg/L)		0.086			0.032		
	特定項目	トリハロメタン生成能		(mg/L)							
クロロホルム生成能		(mg/L)									
要監視項目	アトロキシン生成能		(mg/L)								
	シクロキサレン生成能		(mg/L)								
	プロモホルム生成能		(mg/L)								
	クロロホルム		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)		<0.03			<0.03			
	イソキサチオン		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	ダイアジノン		(mg/L)		<0.0005			<0.0005			
	フェニトロチオン		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
	イソプロチオラン		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	オキシン銅		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	クロロタロニル		(mg/L)		<0.004			<0.004			
	プロピザミド		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	E P N		(mg/L)		<0.0006			<0.0006			
	ジクロロホス		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	フェノフカルブ		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	イプロベンホス		(mg/L)		<0.0008			<0.0008			
	クロルニトロフェン		(mg/L)		<0.0001			<0.0001			
	トルエン		(mg/L)		<0.06			<0.06			
	キシレン		(mg/L)		<0.04			<0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)		<0.006			<0.006			
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)		0.001			<0.001			
	モリブデン		(mg/L)		<0.007			<0.007			
	デンチモン		(mg/L)		0.0004			<0.0002			
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	エビクロヒドリ		(mg/L)		<0.00003			<0.00003			
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)		<0.02			<0.02			
	ウ ラ ン		(mg/L)		<0.0002			<0.0002			
	PFOS及びPFOA		(mg/L)		0.000038			0.000031			
	PFOS		(mg/L)		0.0000063			0.0000066			
	PFOS直鎖体		(mg/L)		0.0000041			0.0000043			
	PFOA		(mg/L)		0.000032			0.000025			
	PFOA直鎖体		(mg/L)		0.000031			0.000024			
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)								
	フェノール(水生生物)		(mg/L)		<0.001			<0.001			
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)		<0.003			<0.003			
	4-tert-ブチルフェノール		(mg/L)		<0.00003			<0.00003			
	デ ニ リ ン		(mg/L)		<0.002			<0.002			
	2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)		<0.0003			<0.0003			
その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)		35			<10			
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)								
	大 腸 菌 数		(個/100mL)								
	A T U 添 加 B O D		(mg/L)								
	非イオン界面活性剤										
電 気 伝 導 率				57	23		34	11			

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			高川 (神崎川合流直前)				高川 (豊中市境界)					
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4				
採 取 時 刻			13:47	9:15			10:38	10:30				
天 候			晴	曇			晴	晴				
気 温		(℃)	27.0	29.6			24.0	32.0				
水 温		(℃)	23.5	28.3			21.2	31.1				
流 量		(m3/S)	0.002	0.15								
透 視 度		(cm)	>50	15			>50	13				
臭 気			無臭	土臭(微)			無臭	下水臭(微)				
色 相			黄緑色・淡	灰黄茶色・中			黄緑色・淡	茶色・淡				
生活環境項目	p H		(-)	9.2	8.3		9.4	8.9				
	D O		(mg/L)	8.5	9.2		12	10				
	B O D		(mg/L)	5.7	2.4		2.7	2.2				
	C O D		(mg/L)	9.6	6.4		6.5	6.2				
	S S		(mg/L)	2	25		2	18				
	大腸菌数		(CFU/100mL)	10	4700							
	全 窒 素		(mg/L)	0.8	0.74		2.4	0.71				
	全 炭 素		(mg/L)	0.05	0.08		0.18	0.10				
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	0.008	0.016							
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	<0.00006	<0.00006							
	LAS(水生生物)		(mg/L)	0.0011	<0.0006							
	カドミウム		(mg/L)		<0.0003							
	全 シ ェ ン		(mg/L)		<0.1							
	健康項目	鉛		(mg/L)		<0.005						
六 価 ク ロ ム		(mg/L)		<0.01								
ヒ 素		(mg/L)		<0.005								
総 水 銀		(mg/L)		<0.0005								
ア ル キ ル 水 銀※		(mg/L)										
P C B		(mg/L)		<0.0005								
ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002								
四 塩 化 炭 素		(mg/L)		<0.0002								
1,2-ジクロロエチン		(mg/L)		<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004								
1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0005								
1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)		<0.0006								
トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001								
テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002								
チ ャ ー ク		(mg/L)		<0.0006								
シ ャ ー ク		(mg/L)		<0.0003								
チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002								
ベンゼン		(mg/L)		<0.001								
セ レ ン		(mg/L)		<0.002								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.33								
ふ っ 素		(mg/L)		0.12								
ぼ う 素		(mg/L)		0.04								
1,4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005								
特殊項目		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		<0.5						
		フェノール類		(mg/L)		<0.005						
		銅		(mg/L)		<0.005						
		鉄(溶解性)		(mg/L)		<0.08						
		マンガン(溶解性)		(mg/L)		<0.01						
		全 ク ロ ム		(mg/L)		<0.03						
		陰イオン界面活性剤		(mg/L)		0.02						
		硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		0.29						
		亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)		<0.04						
		アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.04						
		りん酸性りん		(mg/L)		0.009						
		特定項目	トリハロメタン生成能		(mg/L)							
			クロロホルム生成能		(mg/L)							
	ブromochloromethane生成能		(mg/L)									
要監視項目	シクロクロロメタン生成能		(mg/L)									
	ブromochloromethane生成能		(mg/L)									
	クロロホルム		(mg/L)		<0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004							
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.006							
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)		<0.03							
	イソキサチオン		(mg/L)		<0.0008							
	ダイアジノン		(mg/L)		<0.0005							
	フェニトロチオン		(mg/L)		<0.0003							
	イソプロチオラン		(mg/L)		<0.004							
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)		<0.004							
	クロロタロニル		(mg/L)		<0.004							
	プロピザミド		(mg/L)		<0.0008							
	E P N		(mg/L)		<0.0006							
	ジクロロホス		(mg/L)		<0.0008							
	フェノフカルブ		(mg/L)		<0.002							
	イプロベンホス		(mg/L)		<0.0008							
	クロルニトロフェン		(mg/L)		<0.0001							
	ト ル エ ン		(mg/L)		<0.06							
	キ シ レ ン		(mg/L)		<0.04							
	フタル酸シエチルヘキシル		(mg/L)		<0.006							
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)		0.002							
	モ リ ブ デ ン		(mg/L)		<0.007							
	デ ン チ モ ン		(mg/L)		<0.0002							
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)		<0.0002							
	エピクロヒドリン		(mg/L)		<0.00003							
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)		0.03							
	ウ ラ ン		(mg/L)		0.0003							
	PFOS及びPFOA		(mg/L)		0.000064							
	PFOS		(mg/L)		0.00002							
	PFOS直鎖体		(mg/L)		0.0000091							
	PFOA		(mg/L)		0.000044							
	PFOA直鎖体		(mg/L)		0.000043							
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)									
	フェノール(水生生物)		(mg/L)		<0.001							
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)		<0.003							
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)		<0.00003								
ア ニ リ ン		(mg/L)		<0.002								
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)		<0.0003								
その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)		<10							
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)									
	大 腸 菌 数		(個/100mL)									
	A T U 添 加 B O D		(mg/L)									
	非イオン界面活性剤											
電 気 伝 導 率				34	25		83	19				

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			穴田水路 (井池水路合流直前)				井池水路 (穴田水路合流直前)			
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4		
採 取 時 刻			11:59	9:10			12:05			
天 候			晴	曇			晴	曇		
気 温		(℃)	27.2	30.9			27.2	31.0		
水 温		(℃)	27.0	29.1			22.2	29.0		
流 量		(m3/S)								
透 視 度		(cm)	>50	>30			>50	>30		
臭 気			ちゅうかい臭(微)	カビ臭(微)			無臭	洗剤臭(微)		
色 相			黄緑色・淡	灰黄色・淡			無色	灰黄色・淡		
生活環境項目	p H		(-)	9.9	9.2		8.5	8.2		
	D O		(mg/L)	12	12		10	8.0		
	B O D		(mg/L)	3.6	1.9		1.8	1.2		
	C O D		(mg/L)	7.5	3.8		3.0	2.6		
	S S		(mg/L)	2	1		<1	1		
	大腸菌数		(CFU/100mL)							
	全 窒 素		(mg/L)	0.63	1.1		1.5	2.3		
	全 炭 素		(mg/L)	0.10	0.062		0.021	0.033		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)							
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)							
	LAS(水生生物)		(mg/L)							
健康項目	カドミウム		(mg/L)							
	全 シ ア ン		(mg/L)							
	鉛		(mg/L)							
	六 価 ク ロ ム		(mg/L)							
	ヒ 素		(mg/L)							
	総 水 銀		(mg/L)							
	アルキル水銀※		(mg/L)							
	P C B		(mg/L)							
	ジクロロメタン		(mg/L)							
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)							
	1,2-ジクロロエチン		(mg/L)							
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)							
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)							
	1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)							
	1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)							
	トリクロロエチレン		(mg/L)							
	テトラクロロエチレン		(mg/L)							
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)							
	チ ャ ー ジ ン		(mg/L)							
	シ マ ジ ン		(mg/L)							
	チオベンカルブ		(mg/L)							
	ベ ン ゼ ン		(mg/L)							
	セ レ ン		(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)							
	ふ っ 素		(mg/L)							
	ぼ う 素		(mg/L)							
	1,4-ジオキサン		(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)							
	フェノール類		(mg/L)							
	銅		(mg/L)							
	鉄(溶解性)		(mg/L)							
	マンガン(溶解性)		(mg/L)							
	全 ク ロ ム		(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)							
	硝 酸 性 窒 素		(mg/L)							
	亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)							
	アンモニア性窒素		(mg/L)							
特定項目	りん酸性りん		(mg/L)							
	トリハロメタン生成能		(mg/L)							
	クロロホルム生成能		(mg/L)							
要監視項目	ブromochloroethane生成能		(mg/L)							
	ジクロロメタン生成能		(mg/L)							
	ブromochloroethane生成能		(mg/L)							
	クロロホルム		(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)							
	イソキサチオン		(mg/L)							
	ダイアジノン		(mg/L)							
	フェニトロチオン		(mg/L)							
	イソプロチオラン		(mg/L)							
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)							
	クロロタロニル		(mg/L)							
	プロピザミド		(mg/L)							
	E P N		(mg/L)							
	ジクロロホス		(mg/L)							
	フェノフカルブ		(mg/L)							
	イプロベンホス		(mg/L)							
	クロルニトロフェン		(mg/L)							
	ト ル エ ン		(mg/L)							
	キ シ レ ン		(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)							
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)							
	モ リ ブ デ ン		(mg/L)							
	ア ン チ モ ン		(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)							
	エビクロヒドリ		(mg/L)							
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)							
	ウ ラ ン		(mg/L)							
	PFOS及びPFOA		(mg/L)							
	PFOS		(mg/L)							
	PFOS直鎖体		(mg/L)							
	PFOA		(mg/L)							
	PFOA直鎖体		(mg/L)							
クロロホルム(水生生物)		(mg/L)								
フェノール(水生生物)		(mg/L)								
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)								
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)								
ア ニ リ ン		(mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)								
その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)							
	大 腸 菌 数		(個/100mL)							
	A T U 添 加 B O D		(mg/L)							
	非イオン界面活性剤									
電 気 伝 導 率			110	16		33	31			

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			山田川 (てらだ橋)				高野台水路 (高野台中学校付近)			
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4		
採 取 時 刻			9:47	11:40			10:12	11:05		
天 候			晴				晴	晴		
気 温		(℃)	24.6	31.4			25.1	32.0		
水 温		(℃)	21.6	31.6			21.9	30.5		
流 量		(m3/S)								
透 視 度		(cm)	>50	>30			>50	>30		
臭 気			無臭	川藻臭(微)			無臭	下水臭(微)		
色 相			無色	灰黄色・淡			無色	灰黄色・淡		
生活環境項目	p H		(-)	8.8	8.6		9.5	8.5		
	D O		(mg/L)	12	9.0		12	11		
	B O D		(mg/L)	6.3	3.3		1.8	1.1		
	C O D		(mg/L)	10	7.5		3.5	2.8		
	S S		(mg/L)	2	3		<1	<1		
	大腸菌数		(CFU/100mL)							
	全 窒 素		(mg/L)	0.58	0.65		0.33	0.81		
	全 炭 素		(mg/L)	0.015	0.047		0.008	0.032		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)							
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)							
健康項目	LAS(水生生物)		(mg/L)							
	カドミウム		(mg/L)							
	全 シ ィ ェ ン		(mg/L)							
	鉛		(mg/L)							
	六 価 ク ロ ム		(mg/L)							
	ヒ 素		(mg/L)							
	総 水 銀		(mg/L)							
	アルキル水銀※		(mg/L)							
	P C B		(mg/L)							
	ジクロロメタン		(mg/L)							
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)							
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)							
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)							
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)							
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)							
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)							
	トリクロロエチレン		(mg/L)							
	テトラクロロエチレン		(mg/L)							
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)							
	チ ャ ー ジ ン		(mg/L)							
	シ マ ジ ン		(mg/L)							
	チオベンカルブ		(mg/L)							
	ベンゼン		(mg/L)							
	セ レ ン		(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)							
	ふ っ 素		(mg/L)							
	ぼ う 素		(mg/L)							
	1,4-ジオキサン		(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)							
	フェノール類		(mg/L)							
	銅		(mg/L)							
	鉄(溶解性)		(mg/L)							
	マンガン(溶解性)		(mg/L)							
	全 ク ロ ム		(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)							
	硝 酸 性 窒 素		(mg/L)							
	亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)							
	アンモニア性窒素		(mg/L)							
特定項目	りん酸性りん		(mg/L)							
	トリハロメタン生成能		(mg/L)							
	クロロホルム生成能		(mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能		(mg/L)							
要監視項目	シクロクロロメタン生成能		(mg/L)							
	ブロモホルム生成能		(mg/L)							
	クロロホルム		(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)							
	イソキサチオン		(mg/L)							
	ダイアジノン		(mg/L)							
	フェニトロチオン		(mg/L)							
	イソプロチオラン		(mg/L)							
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)							
	クロロタロニル		(mg/L)							
	プロピザミド		(mg/L)							
	E P N		(mg/L)							
	ジタロルホス		(mg/L)							
	フェノフカルブ		(mg/L)							
	イプロベンホス		(mg/L)							
	クロルニトロフェン		(mg/L)							
	ト ル エ ン		(mg/L)							
	キ シ レ ン		(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)							
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)							
	モ リ ブ デ ン		(mg/L)							
	アンチモン		(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)							
	エビクロヒドリ		(mg/L)							
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)							
	ウ ラ ン		(mg/L)							
	PFOS及びPFOA		(mg/L)							
	PFOS		(mg/L)							
	PFOS直鎖体		(mg/L)							
	PFOA		(mg/L)							
	PFOA直鎖体		(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)							
	フェノール(水生生物)		(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)							
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)								
ア ニ リ ン		(mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)								
その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)							
	大 腸 菌 数		(個/100mL)							
	A T U 添加B O D		(mg/L)							
	非イオン界面活性剤									
電 気 伝 導 率			36	20		27	28			

令和8年5月、8月 河川測定結果まとめ

採 取 場 所			糸田川 (糸田川上流部)				上の川 (糸田川合流直前)				
採 取 月 日			5/12	8/4			5/12	8/4			
採 取 時 刻			11:25	10:00			11:05	10:05			
天 候			晴	曇			晴	曇			
気 温		(℃)	26.0	32.3			26.7	31.9			
水 温		(℃)	25.6	29.2			23.0	28.1			
流 量		(m3/S)									
透 視 度		(cm)	＞50	＞30			＞50	19			
臭 気			無臭	土臭(微)			無臭	川藻臭(微)			
色 相			黄緑色・淡	灰黄色・淡			黄緑色・淡	灰黄色・淡			
生活環境項目	p H		(-)	10.7	8.1			10.5	8.7		
	D O		(mg/L)	12	11			12	9.4		
	B O D		(mg/L)	5.6	1.4			2.9	2.1		
	C O D		(mg/L)	9.2	2.4			6.1	4.2		
	S S		(mg/L)	＜1	2			1	11		
	大腸菌数		(CFU/100mL)								
	全 窒 素		(mg/L)	4.1	0.39			1.4	1.1		
	全 炭 素		(mg/L)	0.094	0.059			0.039	0.095		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)								
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)								
	健康項目	LAS(水生生物)		(mg/L)							
カドミウム		(mg/L)									
全 シ ィ ィ ン		(mg/L)									
鉛		(mg/L)									
六 価 ク ロ ム		(mg/L)									
ヒ 素		(mg/L)									
総 水 銀		(mg/L)									
アルキル水銀※		(mg/L)									
P C B		(mg/L)									
ジクロロメタン		(mg/L)									
四 塩 化 炭 素		(mg/L)									
1,2-ジクロロエチン		(mg/L)									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)									
1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)									
1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)									
トリクロロエチレン		(mg/L)									
テトラクロロエチレン		(mg/L)									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)									
チ ャ ー ジ ン		(mg/L)									
シ マ ジ ン		(mg/L)									
チオベンカルブ		(mg/L)									
ベンゼン		(mg/L)									
セ レ ン		(mg/L)									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)									
ふ っ 素		(mg/L)									
ぼ う 素		(mg/L)									
特殊項目	1,4-ジオキサン		(mg/L)								
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)								
	フェノール類		(mg/L)								
	銅		(mg/L)								
	鉄(溶解性)		(mg/L)								
	マンガン(溶解性)		(mg/L)								
	全 ク ロ ム		(mg/L)								
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)								
	硝 酸 性 窒 素		(mg/L)								
	亜 硝 酸 性 窒 素		(mg/L)								
特定項目	アンモニア性窒素		(mg/L)								
	りん酸性りん		(mg/L)								
	トリハロメタン生成能		(mg/L)								
	クロロホルム生成能		(mg/L)								
	ブromochloroethane生成能		(mg/L)								
要監視項目	ジブromochloroethane生成能		(mg/L)								
	ブromochloroethane生成能		(mg/L)								
	クロロホルム		(mg/L)								
	トランス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)								
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)								
	イソキサチオン		(mg/L)								
	ダイアジノン		(mg/L)								
	フェニトロチオン		(mg/L)								
	イソプロチオラン		(mg/L)								
	オ キ シ ン 銅		(mg/L)								
	クロロタロニル		(mg/L)								
	プロピザミド		(mg/L)								
	E P N		(mg/L)								
	ジクロロホス		(mg/L)								
	フェノフカルブ		(mg/L)								
	イプロベンホス		(mg/L)								
	クロルニトロフェン		(mg/L)								
	ト ル エ ン		(mg/L)								
	キ シ レ ン		(mg/L)								
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)								
	ニ ッ ケ ル		(mg/L)								
	モ リ ブ デ ン		(mg/L)								
	アンチモン		(mg/L)								
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)								
	エビクロヒドリ		(mg/L)								
	全 マ ン ガ ン		(mg/L)								
	ウ ラ ン		(mg/L)								
	PFOS及びPFOA		(mg/L)								
	PFOS		(mg/L)								
	PFOS直鎖体		(mg/L)								
	PFOA		(mg/L)								
	PFOA直鎖体		(mg/L)								
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)								
フェノール(水生生物)		(mg/L)									
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)									
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)									
ア ニ リ ン		(mg/L)									
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)									
その他項目	塩 素 イ オ ン		(mg/L)								
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)								
	大 腸 菌 数		(個/100mL)								
	A T U 添 加 B O D		(mg/L)								
	非イオン界面活性剤										
電 気 伝 導 率			34	29			32	15			