

第 5 回審議会での議論のポイント

1. アセットマネジメントから見た更新需要額

アセットマネジメントから見た将来的な更新需要額等についてご説明

【説明内容】

- ①アセットマネジメントとは
…アセットマネジメントの必要性や定義について
- ②アセットマネジメントにおける施設・管路の健全度
…吹田更新基準の設定と施設・管路における健全度の推移について
- ③アセットマネジメントから見た更新需要額
…中長期的な視野に立った施設・管路における需要額の推計



審議いただきたいポイント

- ・アセットマネジメントの必要性と将来的な更新需要額について
- ・施設・管路における健全度について

2. 更新需要額とその財源について

更新需要額とその財源確保としてのいくつかのシミュレーションについてご説明

【説明内容】

- ①シミュレーション 1
…現行料金水準を維持し企業債発行を 9 割にした場合の将来財政推計
- ②シミュレーション 2
…料金算定期間 5 年（35%の料金改定）を設定した場合の将来財政推計
- ③シミュレーション 3
…料金算定期間 10 年（22%の料金改定）を設定した場合の将来財政推計
- ④シミュレーション 4
…企業債発行割合を変化させた場合の将来財政推計



審議いただきたいポイント

- ・シミュレーションの設定の違いとそれによる将来財政推計の違いについて
- ・更新需要に見合った資金確保としてよりベターな考え方について

3. 料金体系設定の基本的な考え方について

水道料金の体系設定について次回以降議論いただくための基本的な考え方等についてご説明

【説明内容】

- ①料金体系設定の基本的な考え方と諸課題について
…基本的な考え方とあわせて次回以降ポイントとなる点について



審議いただきたいポイント

- ・次回以降の基本的な考え方と諸課題の議論について