

避難所状況一覧(令和7年6月26日現在)

整理 番号	施設		所管	地域ブロック	浸水想定区域			収容可能数	避難所運営マニュアル等状況					避難所状況(ハード面)												避難所状況(ソフト面)																				
	名称	電話番号 (市外局番は省略)			区域内 の有無	浸水深	屋内(人) 地域防災 計画より抜 粋		部屋	改訂年月日 (又は作成年月日)	避難 所レイ アウト	地域と の共有 の有無	直近の訓練実施年月	新耐 震基 準	自家発 電機 の有無	冷暖房 機器の 有無	施設内 に最ス ペース の有無	施設内 にT-V の有無	施設内 にWi-Fi の有無	施設内 に公衆 電話の 有無	災害時 特設公 衆電話 の有無	施設内 に3Pコ ンセン スの有 無	3Pの場所	施設 内にA EDの有 無	施設内 にトイレ (便器)の 数	施設内 に洋式 便器の 数	エレベ ーター の有無	施設の出入 口の状況	施設の表 面材の有 無	施設内10-F の有無	施設管理者	名 ※開館時間外又は勤務時間 外において、施設管理者に代 わり避難所を開設する担当者	備蓄物資(避難者全員分ではありません。)										スペースの確保			
																																	救助用 資機材	発動発 電機 (基)	レトルト ご飯 (食)	クッキー (食)	飲料水 500ml(本)	乳児用紙 おむつ S/M/L(枚)	簡易トイレ (個)	毛布 (枚)	ベット	車(車 中泊含 む)	ボランティア	福祉避難 室		
1	吹田市立吹田第一小学校	6381-5280	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3～0.5m	831	29	令和3年4月1日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	53	37	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○		
2	吹田市立吹田第二小学校	6386-0841	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.3～0.5m	995	20	令和3年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	81	41	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	未検討	○		
3	吹田市立吹田第三小学校 ^{※1}	6381-0413	市(学校教育部)	①JR以南	○	1.0～3.0m	1,033	22	平成30年9月18日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	80	45	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
4	吹田市立吹田東小学校	6381-5458	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3m未満	988	3	令和3年4月1日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	70	40	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
5	吹田市立吹田南小学校	6386-0821	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	×	—	1,058	37	令和3年4月1日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	65	38	3	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
6	吹田市立吹田第六小学校	6382-6831	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3～0.5m	853	4	平成30年9月1日	○	×	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	64	53	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
7	吹田市立千里第一小学校	6387-5741	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,135	5	令和3年5月6日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	91	41	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討		
8	吹田市立千里第二小学校 ^{※1}	6387-5781	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,160	42	平成31年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	99	62	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
9	吹田市立千里第三小学校	6386-0831	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,158	43	平成30年9月1日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	66	52	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	未検討		
10	吹田市立千里新田小学校 ^{※1}	6386-9214	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,262	37	平成30年9月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	87	51	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○		
11	吹田市立佐井寺小学校 ^{※1}	6330-1601	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,237	29	平成30年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	80	60	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
12	吹田市立東佐井寺小学校 ^{※1}	6330-1601	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,313	30	平成30年9月19日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	83	66	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	○		
13	吹田市立岸部第一小学校 ^{※1}	6387-5701	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,377	36	令和3年6月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	96	43	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	未検討	未検討	○	○		
14	吹田市立岸部第二小学校	6389-7788	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,270	20	平成30年9月20日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	77	59	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討		
15	吹田市立豊津第一小学校	6386-0891	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.3～0.5m	1,288	12	令和3年5月25日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	80	51	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
16	吹田市立豊津第二小学校	6386-0861	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.5～1.0m	1,186	35	令和3年5月1日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	○	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	72	42	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
17	吹田市立江坂大池小学校 ^{※1}	6380-1497	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	×	—	725	23	平成30年9月1日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	76	49	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
18	吹田市立山手小学校	6387-5791	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,065	32	令和3年5月10日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	72	64	1	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討		
19	吹田市立片山小学校 ^{※1}	6387-8531	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,339	30	令和3年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	59	40	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
20	吹田市立山田第一小学校	6877-4131	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	○	0.3m未満	888	27	令和3年1月15日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	69	51	2	○	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討		
21	吹田市立山田第二小学校	6877-0088	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	905	10	平成30年8月31日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	68	51	2	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○		
22	吹田市立山田第三小学校	6877-5701	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	○	0.3～0.5m	1,237	17	令和3年5月1日	○	○	令和4年1月16日	○	×	※(一部)○ ^{※2.3}	×	○	○	○	○	○	リニューアル工事済のトイレ	○	106	49	1	×	○	○	○	学校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○		
23	吹田市立山田第五小学校 ^{※5}	687																																												

避難所状況一覧(令和7年6月26日現在)

整理番号	施設		所管	地域ブロック	浸水想定区域		収容可能数	避難所運営マニュアル等状況					避難所状況(ハード面)												避難所状況(ソフト面)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	名称	電話番号 (市外局番は省略)			区域内の有無	浸水深		屋内(人)の 地域防災計画より抜粋	部屋	改訂年月日 (又は作成年月日)	避難所レイアウト	地域との共有の有無	直近の訓練実施年月	新設基準	自家発電設備の有無	冷暖房機器的の有無	施設内に最上スペースの有無	施設内にWi-Fiの有無	施設内に公衆電話の有無	災害時特設公衆電話の有無	施設内にAEDの有無	3Pの場所	施設内にトイレ(便器)の数	施設内にトイレ(便器)の数	洋式便座の数	多機能トイレの有無	エレベーターの有無	施設の出入口の状況	施設管理者	時間外に開設する担当者名 (※開館時間外又は勤務時間外において、施設管理者に代わり避難所を開設する担当者)	備蓄物資(避難者全員分ではありません。)								スペースの確保																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

避難所状況一覧(令和7年6月26日現在)

整理 番号	施設		所管	地域ブロック	浸水想定区域		収容可能数		避難所運営マニュアル等状況					避難所状況(ハード面)														避難所状況(ソフト面)																
	名称	電話番号 (市外局番は省略)			区域 内の有無	浸水深	屋内(人) 地域防災 計画より抜 粋	部屋	改訂年月日 (又は作成年月日)	避難 所レイ アウト	地域と の共有 の有無	直近の訓練実施年月	新耐 震基 準	自家発 電機 の有無	冷暖房 機器 の有無	施設内 に遮 へす の有無	施設 内にT Vの有 無	施設 内にWi- Fiの有 無	施設 内に公 衆電話 の有無	災害時 特設公 衆電話 の有無	施設 内に3 Pコン セント の有無	施設 内にAED の有無	3Pの場所	施設 内に トイレ(便器) の数	施設内に トイレ(便器) の数	エレ ベー ター の有 無	施設の出入 口の状況	施設管理者	名 時間外に開設する担当者 ※開館時間外又は勤務時間 外において、施設管理者に代 わり避難所を開設する担当者	備蓄物資(避難者全員分ではありません。)								スペースの確保						
																														救助用 資機材	発動発 電機 (基)	レトルト ご飯 (食)	アイス クー キー (食)	飲料水 500ml(本)	乳児用紙 おむつ S/M/L(枚)	簡易トイ レ(個)	毛布 (枚)	ペット	車(車 中泊含 む)	ボラン ティア	福祉避 難室			
101	夢つながり未来館	6816-8552	市(地域教育部)	⑤山田・千里 丘	×	—	304	7	平成24年12月1日	×	×	令和4年9月	○	○	○	×	○	×	×	×	○		○	52	52	7	○	×	—	夢つながり未来館 館長	青少年活動サポートプラザ所 長	×	1	—	—	—	—	—	—	—	○	×	×	○
102	交流活動館	6389-6865	市(市民部)	②片山・岸部	×	—	175	3	令和3年2月1日	×	×	令和4年1月16日	○	×	○	○	○	×	×	○		○	○	16	8	1	○	×	○	館長	館長代理 伊藤 悦史 (西田、三星)	×	1	—	—	—	—	—	—	○	×	○	○	
103	文化会館(パジャター)	6380-2221	市(都市魅力部)	③豊津・江 坂・南吹田	○	1.0～3.0m	385	7	令和5年4月1日	○	○	令和4年6月	○	○	○	○	○	×	×	○	大・中・小ホール・事務所・ SUITA×ART	○	100	88	8	○	○	○	(公財)吹田市文化振興 事業団 理事長	(公財)吹田市文化振興事業 団 職員	×	1	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○		
104	吹田市立男女共同参画センター(デ・オ) 吹田市立教育セ	6388-1451	市(市民部) (学校教育部)	②片山・岸部	×	—	244	7	令和2年12月改定	×	×	令和4年1月	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	19	7	3	○	×	×	所長	所長 榎野 良美	×	1	—	—	—	—	—	×	○	未検討	未検討		
105	千里市民センター	6834-0054	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	130	3	令和3年3月11日	×	×	令和4年1月	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	15	14	1	○	○	×	8階・吹田南千里PFI(株) 2階(株・緊急コミュニティー)	永井 隆史	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
106	岸部市民センター	6317-1293	市(市民部)	②片山・岸部	○	0.3m未満	158	8	令和3年3月11日	×	×	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	12	6	2	○	×	—	大阪ガスビジネススクエ イト(株)	松下 陽子	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
107	豊一市民センター	6384-1290	市(市民部)	③豊津・江 坂・南吹田	○	0.5～1.0m	125	5	令和3年3月11日	×	×	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	11	4	1	○	○	○	大阪ガスビジネススクエ イト(株)	池野 彰宏	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
108	千里丘市民センター	6878-9510	市(市民部)	⑤山田・千里 丘	×	—	228	8	令和3年3月11日	×	×	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	12	4	2	○	○	○	大阪ガスビジネススクエ イト(株)	大岩 由和	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
109	津雲台市民ホール	6871-0261	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	84	7	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	10	5	1	○	○	×	津雲台市民ホール運営 委員会	加藤 英明	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
110	高野台市民ホール	6871-0678	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	83	6	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	8	4	1	○	○	×	高野台市民ホール運営 委員会	木村 孝司	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
111	佐竹台市民ホール	6871-0101	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	92	6	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	8	7	1	○	×	○	佐竹台市民ホール運営 委員会	吉田 純威	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
112	桃山台市民ホール	6871-0554	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	121	7	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	4	3	1	○	○	×	桃山台市民ホール運営 委員会	小山 猛	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
113	青山台市民ホール	6872-0761	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	50	3	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	4	3	1	—	×	○	青山台市民ホール運営 委員会	野一色 寛臣	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
114	藤白台市民ホール	6872-0077	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	84	6	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	7	3	1	—	×	○	藤白台市民ホール運営 委員会	石原 敦章	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
115	古江台市民ホール	6833-5919	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	55	4	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	5	1	1	×	○	○	古江台市民ホール運営 委員会	宗玄 清仁	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
116	竹見台市民ホール	6833-5941	市(市民部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	52	4	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	4	1	1	—	×	—	竹見台市民ホール運営 委員会	酒井 達男	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
117	岸二地区集会所	6380-8798	市(市民部)	②片山・岸部	×	—	75	4	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	×	○ ^{※(一部 ※4)}	×	○	○	×	×	×	○	○	5	3	0	×	○	×	岸二地区集会所運営委 員会	久堀 求	×	1	—	—	—	—	—	×	×	○	×	
118	北山田地区集会所	6876-7355	市(市民部)	⑤山田・千里 丘	×	—	128	4	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	6	2	0	—	×	○	北山田地区集会所運営 委員会	川上 秀次	×	1	—	—	—	—	—	×	×	○	×		
119	内本町コミュニティセンター	6319-3395	市(市民部)	①JR以南	○	0.3m未満	171	9	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	29	7	4	○	○	×	吹田市JR以南コミュニ ティ協議会	田原 元宏	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
120	亥の子谷コミュニティセンター	6878-3155	市(市民部)	⑤山田・千里 丘	×	—	165	7	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	26	12	3	○	×	—	吹田市亥の子谷コミュニ ティ協議会	大川 幸子	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
121	千里山コミュニティセンター	6310-7002	市(市民部)	④千里山	×	—	146	7	令和3年3月11日	×	○	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	10	9	1	○	○	×	千里山コミュニティ協議 会	小紫 悦子	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
122	山田ふれあい文化センター	6878-1201	市(市民部)	⑤山田・千里 丘	×	—	154	7	令和3年3月11日	×	×	令和4年1月	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	12	5	2	○	×	○	大阪ガスビジネススクエ イト(株)	嶋 健介	×	1	50	48	48	—	—	30	×	×	○	×	
123	勤労者会館	6382-9101	市(都市魅力部)	①JR以南	○	1.0～3.0m	211	9	令和5年4月1日	×	×	令和4年1月	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	19	19	4	○	○	×	吹田まちづくり(パート ナーズ) 当該施設館長	コナミスポーツ株式会 社 当該施設副館長	×	1	—	—	28×20本	—	—	—	未検討	×	未検討	未検討	
124	シルバークラブプラザ	6369-3300	市(福祉部)	④千里山	×	—	92	3	令和4年3月28日	×	×	令和4年1月	○	×	○	×	○	○	×	×	×	×	○	10	9	1	○	×	○	高齢福祉室参事	×	×	1	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	
125	資源リサイクルセンター(くるくるプラザ) (資源リサイクルセンター)	6877-7515(破砕選別工場)、 6877-5300 (資源リサイクルセンター)	市(環境部)	⑥千里NT・万 博・阪大	×	—	342	3	平成27年2月19日	×	×	令和4年 1月16日	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	27	19	0	○	○	○	破砕選別工場長 (公財)千里リサイクルプ ラザ 事務局長	破砕選別工場長 福山晃正 破砕選別工場長代理 横山 慎吾	×	1	—	—	—	—	—	—	○	○	未検討	○	

※1 体育館が2、3階にある施設
※2 各小中学校の自家発電機及び冷暖房機器の未設置校について、令和7・8年度に順次設置予定。
※3 各小中学校の冷暖房機器の有無「×(一部○)」について、普通教室・特別教室に冷暖房機器設置有り。
※4 岸二地区集会所の冷暖房機器の有無「×(一部○)」について、第一会議室に冷暖房機器設置有り。
※5 令和7年7月1日付けで避難所の指定を解除。
※6 令和7年7月31日付けで避難所の指定を解除。