

避難所状況一覧(令和8年3月1日現在)

整理番号	施設			地域ブロック	浸水想定区域		収容可能数		避難所運営マニュアル等状況				避難所状況(ハード面)										避難所状況(ソフト面)																								
	名称	電話番号 (市外局番は省略)	所管		区域内の有無	浸水深	屋内(人)地域防災計画より抜粋	部屋	改訂年月日 (又は作成年月日)	避難所レイアウト	地域の共有の有無	直近の訓練実施年月	新耐震基準	自家発電機の有無	冷暖房機器の有無	施設内に侵入ハブの有無	施設内にWi-Fiの有無	施設内に公衆電話の有無	災害時待機センターの有無	施設内に3Pコンセントの有無	3Pの場所	施設内にAEDの有無	施設内にトイレ(便器)の数			エレベーターの有無	施設の出入口の状況	施設管理者	時間外に開設する担当者 ※開館時間外又は勤務時間外において、施設管理者に代わり避難所を開設する担当者	備蓄物資(避難者全員分ではありません。)						スペースの確保											
																							洋式便器の数	洋式トイレの数	洋式トイレの有無					救助用資機材	発電機(数)	レトルトご飯(数)	フイバ(kg)	飲料水(500ml本)	乳児用紙おむつ(S/M/L枚)	簡易トイレ(個)	毛布(枚)	ベット	車(車中泊含む)	ポーンティア	福祉避難室						
1	吹田市立吹田第一小学校	6381-5280	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3~0.5m	831	29	令和3年4月1日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	53	37	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○
2	吹田市立吹田第二小学校	6386-0841	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.3~0.5m	995	20	令和3年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	76	58	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	未検討	○
3	吹田市立吹田第三小学校 ^{※1}	6381-0413	市(学校教育部)	①JR以南	○	1.0~3.0m	1,033	22	平成30年9月18日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	80	45	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討
4	吹田市立吹田東小学校	6381-5458	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3m未満	988	3	令和3年4月1日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	70	40	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討
5	吹田市立吹田南小学校	6386-0821	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	×	—	1,058	37	令和3年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	65	38	3	○	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討
6	吹田市立吹田第六小学校	6382-6831	市(学校教育部)	①JR以南	○	0.3~0.5m	853	4	平成30年9月1日	○	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	64	53	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討
7	吹田市立千里第一小学校	6387-5741	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,135	5	令和3年5月6日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	91	46	2	×	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討
8	吹田市立千里第二小学校 ^{※1}	6387-5781	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,160	42	平成31年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	99	62	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
9	吹田市立千里第三小学校	6386-0831	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,158	43	平成30年9月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	66	55	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	未検討	
10	吹田市立千里新田小学校 ^{※1}	6386-9214	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,262	37	平成30年9月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	87	51	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○	
11	吹田市立佐井寺小学校 ^{※1}	6330-1601	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,237	29	平成30年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	80	60	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
12	吹田市立東佐井寺小学校 ^{※1}	6330-1601	市(学校教育部)	④千里山	×	—	1,313	30	平成30年9月19日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	83	66	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	○	
13	吹田市立岸部第一小学校 ^{※1}	6387-5701	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,377	36	令和3年6月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	97	43	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	未検討	未検討	○	○	
14	吹田市立岸部第二小学校	6389-7788	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,270	20	平成30年9月20日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	77	59	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討	
15	吹田市立豊津第一小学校	6386-0891	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.3~0.5m	1,288	12	令和3年5月25日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	80	51	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
16	吹田市立豊津第二小学校	6386-0861	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	○	0.5~1.0m	1,186	35	令和3年5月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	72	42	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
17	吹田市立江坂大池小学校 ^{※1}	6380-1497	市(学校教育部)	③豊津・江坂・南吹田	×	—	725	23	平成30年9月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	76	49	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
18	吹田市立山手小学校	6387-5791	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,065	32	令和3年5月10日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	72	64	1	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	○	未検討	
19	吹田市立片山小学校 ^{※1}	6387-8531	市(学校教育部)	②片山・岸部	×	—	1,339	30	令和3年4月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	59	40	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
20	吹田市立山田第一小学校	6877-4131	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	○	0.3m未満	888	27	令和3年1月15日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	69	51	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
21	吹田市立山田第二小学校	6877-0088	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	905	10	平成30年6月31日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	69	57	2	×	○	○	×	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○	
22	吹田市立山田第三小学校	6877-5701	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	○	0.3~0.5m	1,237	17	令和3年5月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	103	83	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○	
24	吹田市立東山田小学校 ^{※1}	6876-8405	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	1,288	5	令和3年5月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	89	72	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	未検討	未検討	
25	吹田市立南山田小学校	6876-2404	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	1,544	40	令和3年5月1日	○	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	91	59	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○	
26	吹田市立西山田小学校	6877-4631	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	1,160	38	平成30年9月14日	○	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	80	66	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	○	○	
27	吹田市立北山田小学校 ^{※1}	6876-7333	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	1,262	32	令和3年5月1日	×	○	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	87	65	2	×	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	○	未検討	未検討	
28	吹田市立千里北小学校	6876-0103	市(学校教育部)	⑤山田・千里丘	×	—	1,039	7	平成30年9月21日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	校舎内のトイレなど	○	74	57	3	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	×	未検討	未検討	
29	吹田市立佐竹台小学校	6871-0108	市(学校教育部)	⑥千里NT・万福・阪大	×	—	965	21	令和3年6月1日	○	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	78	55	2	○	○	○	○	○	校長	校区防災委員	○	1	100	96	120	147	13	100	○	未検討	未検討	未検討	
30	吹田市立高野台小学校	6871-0552	市(学校教育部)	⑥千里NT・万福・阪大	×	—	880	5	平成31年1月1日	×	×	令和4年1月16日	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	リニューール工済のトイレ	○	66	40	3	○	○	○																	

