

質問回答書

令和5年11月17日

「吹田市総合防災センター情報科学室教職員研修ICT機器購入」に関し、以下の質問について回答します。

No	資料名称	ページ	項目	記述内容	質問内容	回答
1	制限付一般競争入札実施要領	1	4 納入期限		令和6年2月29日（木）とございますが、仕様書P1 1（3）には納入期限令和6年3月15日と記載されています。どちらが正しいでしょうか。	納入期限を令和6年3月15日とします。（公告622号にて訂正文を掲載させていただいております。申し訳ございません。）
2	別紙1	1	視聴覚機器 B5 画像転送装置	EZ-CastPro2	EZ-CastProBox2という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
3	別紙1	1	遠隔授業システム C1～C4	Yealink MVC860 No Audio(Mtouch E2) YWPP30 YUVC86 YAV-HUB	以下製品にて同等品申請いたします。 ・MVC860 C5 (UVC86カメラ、MCoreKit-C5セットパッケージ) ・WPP30 ・UVC86 ・AVHUB https://www.smx.co.jp/yealink/products/teams/eb56193ab5c9eb4e3af7fd6177fab9282083f84a.html また、UVC86はMVC860に含まれておりますが、追加が必要という認識でよろしいでしょうか。	同等品として納品可能です。 なお、UVC86（カメラ）については、前方向、後方向と同時に2方向撮影を想定しているため、2台が必要です。
4	別紙1	1	遠隔授業システム C8	上記マイクロホンに必要なもの	ワイヤレスアンテナや受信機が想定されますが、必要数は納入場所の広さ等から、導入業者側で想定する、という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
5	別紙2	1	プログラミング教材用PC A1	ドライブ： DVD及びブルーレイに対応したドライブ（書込み読込み）を搭載	他の仕様を満たす機種で、ブルーレイドライブを内蔵した機種が選定できないため、外付けドライブでの対応で宜しいでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。
6	別紙2	1	AV制御システムPC (投影制御機) B6	ドライブ： DVD及びブルーレイに対応したドライブ（書込み読込み）を搭載	他の仕様を満たす機種で、ブルーレイドライブを内蔵した機種が選定できないため、外付けドライブでの対応で宜しいでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。

7	別紙2	1	ブレンディング投影用PC B8	ドライブ： DVD及びブルーレイに対応したドライブ（書込み読み込み）を搭載	他の仕様を満たす機種で、ブルーレイドライブを内蔵した機種が選定できないため、外付けドライブでの対応で宜しいでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。
8	別紙2	1	プログラミング教材用PC		CPU：インテル Core i7-13800H 光学ドライブ外付け対応 でお認めいただけますでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。
9	別紙2	1	AV制御システムPC（投影制御機）		ストレージ：1TB SSD（M.2 NVMe PCIe TLC）×2 グラフィックボード：NVIDIA T1000 8GB（miniDP to DPアダプター3個付き） 光学ドライブ：DVDライター ※DVDROM・ブルーレイ非対応、もしくは外付け対応 でお認めいただけますでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。
10	別紙2	1	ブレンディング投影用PC		ストレージ：1TB SSD（M.2 NVMe PCIe TLC）×2 グラフィックボード：NVIDIA T400 4GB（Mini DisplayPort×3） 光学ドライブ：DVDライター ※DVDROM・ブルーレイ非対応、もしくは外付け対応 でお認めいただけますでしょうか。	外付けのドライブを添付いただければ納品可能です。
11	別紙2	1	ワイヤレスハンディマイクロホン C6		以下製品にて同等品申請いたします。 ・ ATIR-T880 https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/ATIR-T880 ・ WM-P1070D https://www.jvc.com/jp/pro/wireless/lineup/wt-1000d/option/	同等品として納品可能とします。
12	別紙2	1	ワイヤレスマイクロホン（タイピン型） C7		以下製品にて同等品申請いたします。 ・ ATIR-T850 https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/ATIR-T850 ・ WM-P1080D https://www.jvc.com/jp/pro/wireless/lineup/wt-1000d/option/	同等品として納品可能とします。

13	別紙2	2	スピーカー B11		<p>以下製品にて同等品申請いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ VXS5 https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxs/index.html ・ PS-S230B https://www.jvc.com/jp/pro/pro-speaker/lineup/ps-s230/spec/ 	同等品として納品可能とします。
14	別紙2	2	デジタルミキシング アンプ B9		<p>以下製品にて同等品申請いたします。（以下の機器を組み合わせることで、同等性能以上とお認め頂けますか）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Radius NX 12*8 https://audiobrain.com/product/symetrix/radius-nx/ ・ Radius NX 4*4 https://audiobrain.com/product/symetrix/radius-nx/ ・ BOSE IZA250-LZ https://www.boseprofessional.com/ja_jp/products/amplifiers/freespace/fs_iza_250_lz.html 	ご質問の複数機器の組合せによって、指定機器の性能と同等以上として納品可能とします。
15	別紙3	1	パワーアンプ		<p>パワーアンプの記載がございましたが、ご指定の製品はございますでしょうか。</p>	別紙3については、パワーアンプの記載がありますが、誤記となり、別紙2のB9に記載のデジタルミキシングアンプを使用することを想定していますので不要です。
16	別紙2	1	PC仕様2 AV制御システムPC (投影制御機)		<p>ソフトウェア Codemari Lite Nを導入するとの記載がございますが、AMX社/CRESTRON社等のハードウェア型の制御機器で同等の性能を有する機器でのご提供をお認めいただけないでしょうか。</p> <p>※下記製品の組み合わせになります。</p> <p>製品URL</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ クレストロン社製AVコントロールシステム CP4 https://ja.crestron.com/Products/Control-Hardware-Software/Hardware/Control-Systems/CP4 https://ja.crestron.com/Products/Control-Hardware-Software/Software/Apps/CRESTRON-GO-TABLET https://apps.apple.com/jp/app/crestron-go-tablet/id1524706097 	ご質問の複数機器の組合せ及び、本調達のB7の機器で、日本語表記の操作画面において、複数のHDMI接続している機器から、複数台のプロジェクタに投影指示を行えるように必要なソフトウェアライセンス調達、接続、設定を行うことで、指定機器の性能と同等以上として納品可能とします。

17	別紙 2	1	PC仕様2 AV制御システムPC (投影制御機)		ビデオカード出力はHDMI, VDIに対応していることとの記載がございますが、必須でしょうか。	必須の機能となります
18	別紙 2	1	PC仕様3 AV制御用端末		Jamfのライセンスを令和8年3月31日まで付属すること、とありますが、既存テナントURLへのアクティベーションコード追加を行えばよろしい認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
19	別紙 2	1	PC仕様4 ブレンディング投影用PC		ブレンディング投影用PCとの記載がございますが、ジャパンマテリアル製 GeoBox エッジブレンディングプロセッサ でのご提供は可能でしょうか。 ※パソコンは利用しません。 https://jmgs.jp/products/category/geobox_edge_blending_index.html	同等品として納品可能とします。
20	別紙 2	2	プロジェクタ仕様1 壁面プロジェクタ		次の画面比率で投影可能なこと「16:6 16:9 4:3」との記載がございますが、「16:6 16:9 4:3」いずれの投影モードでも有効光束4000lm以上であることという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
21	別紙 2	2	プロジェクタ仕様1 壁面プロジェクタ		投影画面を左右にリモコン操作で移動できることとありますが、リモコンに映像を左右に移動するボタンを備えているという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
22	別紙 2	2	プロジェクタ仕様2 壁面投影用プロジェクタ (2画面投影)		縦サイズ1800mmとの記載がございますが、横サイズはどのくらい必要でしょうか。	仕様書P3 2-(3)(イ)に記載しており、プロジェクタの投影サイズは、現地の状況に合わせて最大サイズとなるよう、当市と協議して設置工事を実施することとします。