

<通報件数について>

通報件数						
	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
22	17	1	2	0	1	1

・ 損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

<対応状況について>

- ・ 対応済
- ： 対応が完了しています。
- ・ 対応予定
- ： 対応予定もしくは対応手配中です。
- ・ 経過観察
- ： 現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- ・ 損傷等確認できず
- ： 損傷等の不具合を確認できませんでした。
- ・ 他部署等施設
- ： 他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
- ・ 重複通報
- ： 通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
1	1月1日	公園	その他の施設破損	片山公園	ベンチ・看板	対応済
2	1月3日	公園	遊具	長野公園	こわれている	経過観察
3	1月4日	公園	その他の施設破損	古江台 6 丁目公園	その他の破損	対応済
4	1月4日	公園	その他の施設破損	佐井寺南が丘公園	その他の破損	経過観察
5	1月5日	公園	樹木		全く除草されておらず放置	他部署等施設
6	1月6日	公園	その他の施設破損	千里北公園	折れている	対応済
7	1月9日	公園	その他の施設破損	片山公園	ベンチ・看板	対応済
8	1月9日	公園	その他の施設破損	片山公園	ベンチ・看板	対応済
9	1月9日	公園	その他の施設破損	原町公園	フェンス・車止め	対応予定
10	1月11日	公園	その他の施設破損	南金田公園	時計の時間がずれている	対応済

LINE通報【不具合通報】対応状況

公園

2026年 1 月分

2025年 3 月 末 日時点

<通報件数について>

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
22	17	1	2	0	1	1

・ 損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

<対応状況について>

- ・ 対応済 : 対応が完了しています。
- ・ 対応予定 : 対応予定もしくは対応手配中です。
- ・ 経過観察 : 現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- ・ 損傷等確認できず : 損傷等の不具合を確認できませんでした。
- ・ 他部署等施設 : 他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
- ・ 重複通報 : 通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
11	1月12日	公園	遊具	高浜遊園	こわれている	対応済
12	1月12日	公園	その他の施設破損	原新池公園	ベンチ・看板	対応済
13	1月12日	公園	その他の施設破損	原新池公園	その他の破損	対応済
14	1月18日	公園	その他の施設破損	安威川公園	ベンチ・看板	対応済
15	1月24日	公園	遊具	原竜が池公園	こわれている	対応済
16	1月28日	公園	その他の施設破損	片山公園	ベンチ・看板	対応済
17	1月30日	公園	その他の施設破損	大井池公園	ベンチ・看板	対応済
18	1月30日	公園	その他の施設破損	大井池公園	ベンチ・看板	重複通報
19	1月30日	公園	樹木	千里南公園	樹木が倒れている・折れている	対応済
20	1月31日	公園	樹木	竹見公園	枝がぶらさがっている	対応済

LINE通報【不具合通報】対応状況

公園

2026年 1 月分

2025年 3 月 末 日時点

<通報件数について>

通報件数	対応済	対応予定	経過観察	損傷等確認できず	他部署等施設	重複通報
22	17	1	2	0	1	1

・ 損傷や不具合以外のご意見、ご要望については今後の参考とさせていただきます。

<対応状況について>

- ・ 対応済 : 対応が完了しています。
- ・ 対応予定 : 対応予定もしくは対応手配中です。
- ・ 経過観察 : 現地確認の結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
- ・ 損傷等確認できず : 損傷等の不具合を確認できませんでした。
- ・ 他部署等施設 : 他部署等で管理する施設のため、管理者へ情報提供しました。
- ・ 重複通報 : 通報内容の重複

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
21	1月31日	公園	遊具	安威川公園	こわれている	対応済
22	1月31日	公園	水回り	安威川公園	詰まって水が流れない	対応済