

令和5年度（2023年度） ため池健康項目調査結果 (単位：mg/L)

調査項目	調査地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		釈迦ヶ池	竜ヶ池	馬池 (新からま池)	高町池	水遠池	菩提池	蓮間池	牛が首池	春日大池	榎阪大池	上池	ピアノ池	王子池	海老池
カドミウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ひ素		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ふっ素		<0.08	<0.08	0.16	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.19	<0.08	0.08
ほう素		<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

(注) 1 NDとは定量限界未満のこと。
2 健康項目について、平成29年度から調査方法を見直し、14か所のため池の調査を2年で1回行うこととしました。
なお、令和5年度調査分は、調査地点番号「1,3,5,6,7,8,9」で、これ以外は前年度のデータを用いています。

令和5年度（2023年度） ため池生活環境項目・特殊項目調査結果

調査項目 調査地点		生活環境項目																
		透視度 (度)		水素イオン 濃度		溶存酸素量 (mg/L)			化学的酸素要求量 (mg/L)			浮遊物質 (mg/L)			全窒素 (mg/L)		全りん (mg/L)	
		最小 最大	平均	最小 最大	m/n	最小 最大	平均	m/n	最小 最大	平均	m/n	最小 最大	平均	m/n	最小 最大	平均	最小 最大	平均
1	釈迦ヶ池	14 24	21	7.4 8.4	0/4	11 12	11	0/4	7.1 12	8.6	1/4	10 28	17	0/4	0.38 1.2	0.75	0.042 0.092	0.067
2	竜ヶ池	34 >50	44	7.2 8.5	0/4	9.2 10	9.8	0/4	3.1 4.2	3.8	0/4	1 6	5	0/4	0.31 0.80	0.45	0.024 0.032	0.028
3	馬池 (新からま池)	5 11	8	7.4 10.6	3/4	12 13	13	0/4	41 83	65	4/4	32 110	81	3/4	2.5 4.7	3.7	0.19 0.48	0.33
4	高町池	14 >50	37	7.3 7.8	0/4	8.2 11	9.2	0/4	5.7 10	7.4	1/4	2 16	7	0/4	0.35 0.63	0.45	0.028 0.050	0.036
5	水遠池	45 >50	49	6.8 8.5	0/4	4.9 11	8.4	1/4	6.7 7.9	7.4	0/4	4 4	4	0/4	0.48 0.59	0.56	0.026 0.043	0.034
6	菩提池	13 43	27	7.8 8.8	1/4	10 12	11	0/4	6.4 13	8.8	2/4	5 27	16	0/4	0.49 1.1	0.71	0.044 0.11	0.072
7	蓮間池	30 >50	45	7.3 8.7	1/4	8.1 10	9.5	0/4	3.3 5.8	4.2	0/4	1 11	5	0/4	0.23 0.60	0.41	0.018 0.037	0.025
8	牛が首池	33 48	42	6.9 8.4	0/4	8.9 12	10	0/4	5.7 6.4	5.9	0/4	4 8	6	0/4	0.37 0.53	0.48	0.035 0.056	0.046
9	春日大池	33 >50	46	6.7 8.3	0/4	8.0 11	9.4	0/4	3.6 6.9	5.4	0/4	1 5	3	0/4	0.25 0.63	0.41	0.020 0.038	0.029
10	榎阪大池	36 >50	43	7.4 7.5	0/4	3.5 12	8.1	1/4	5.5 15	9.4	2/4	<1 8	5	0/4	0.37 0.94	0.59	0.039 0.076	0.052
11	上池	38 >50	46	6.9 7.6	0/4	6.1 12	8.4	0/4	7.5 21	12	2/4	4 18	10	0/4	0.47 1.1	0.70	0.032 0.079	0.050
12	ピアノ池	6 24	13	6.4 7.8	0/4	4.6 11	7.4	1/4	7.5 12	10	2/4	17 80	51	2/4	0.52 1.6	1.2	0.055 0.17	0.11
13	王子池	30 42	36	7.4 7.9	0/4	9.3 12	11	0/4	5.6 9.8	7.5	2/4	6 13	8	0/4	0.58 1.1	0.81	0.044 0.059	0.049
14	海老池	34 >50	42	7.1 7.6	0/4	7.0 11	8.8	0/4	7.3 9.3	8.3	2/4	4 10	7	0/4	0.35 0.64	0.51	0.031 0.059	0.042

(注) m/nは、目標値を超えた検体数 (m) 及び調査対象検体数 (n) を表している。

化学的酸素要求量（COD）の経年変化（年間平均値）

凡 例 —●— COD (mg/L) - - - - COD目標値 (mg/L)

