

吹田市立日の出町児童センター新設に伴う備品購入一覧

No.	品名	仕様 (W×D×H) (mm)	特記	数量	単価	金額
1	傘立て	W810~835xD280~350xH500~560	本体/スチール角パイプ (粉体塗装) 収容数: 30本以上	1		
2	丸テーブル	W900xD900xH700~720	天板/表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材 (ABS) 単柱脚・脚ベース/スチール焼付塗装	6		
3	パイプイス	W495~505xD510~535xH775~785(SH430~445)	背/座: ポリプロピレン 背/座張地: エコPVCLレザー	24		
4	パンフレットスタンド	W720~795xD420~440xH1500~1520	フレーム/長円パイプ (粉体塗装)、棚/スチール (粉体塗装)	1		
5	スクールロッカー	W1065~1070xD380xH880	本体/鋼板、焼付塗装、 オープン型3列3段	4		
6	おむつ交換台	W550xD800xH930	・乳児を固定できるベルト付であること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること	2		
7	おむつ交換台用サイドテーブル	W350xD600xH450	天板/メラミン化粧板 ・天板高さは使用しやすいH450であること	1		
8	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量: 70ℓ以上	1		
9	授乳用チェア	W600xD600xH750(SH400)	主材: ウレタンフォーム木 張地: ビニールレザー	1		
10	サイドワゴン	W450~520xD530xH600~700	天板・棚板/表面材: メラミン化粧板、エッジ: ABS 脚/フレーム: スチール、キャスター付き ・2段であること。 ・3段の場合、中棚は抜くこと。	1		
11	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量: 70ℓ以上	1		
12	授乳用チェア	W600xD600xH750(SH400)	主材: ウレタンフォーム木 張地: ビニールレザー	1		
13	サイドワゴン	W450~520xD530xH600~700	天板・棚板/表面材: メラミン化粧板、エッジ: ABS 脚/フレーム: スチール、キャスター付き ・2段であること。 ・3段の場合、中棚は抜くこと。	1		
14	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量: 70ℓ以上	1		
15	衝立	W1200xD320xH1600	フレーム/本体: アルミ ・連結できること	3		
16	収納庫 3枚引違い戸	W900xD450xH702~750	・A4縦型/2段収納可能なこと ・棚板1枚付き、棚板可動ピッチ: 23.4mm以下であること ・棚板: 耐荷重50kg以上あること ・ベースが必要な場合は付属すること。	3		
17	収納庫 天板	W900xD450xH20~30	表面材メラミン化粧板、芯材パーティクルボード ・天板: 天板色は2色以上から選択できること	3		
18	収納庫 3枚引違い戸	W900xD450xH1050	・A4縦型/2段収納可能なこと ・棚板1枚付き、棚板可動ピッチ: 23.4mm以下であること ・棚板: 耐荷重50kg以上あること ・ベースが必要な場合は付属すること。	2		
19	収納庫 オープン	W900xD450xH1050	・A4縦型/3段収納可能なこと ・棚板2枚付き、棚板可動ピッチ: 23.4mm以下であること ・棚板: 耐荷重50kgあること ・ベースが必要な場合は付属すること。	2		
20	スライドボード	W1800xD190xH1045	上下レール/アルミ押出材、アルマイト仕上げ 板面/ホーローホワイト (月予定表×1/無地×1)、鍵付き 付属品: マーカー2本、イレーザー1個、マーカー受け1個	1		
21	収納庫 両開き扉	W900xD450xH2100	・A4縦型/6段または、A4横型/7段収納可能なこと ・棚板2枚付き、棚板可動ピッチ: 23.4mm以下であること ・両開き扉ラッチ付きであること ・棚板: 耐荷重50kg以上あること ・ベースが必要な場合は付属すること。	1		

No.	品名	仕様 (W×D×H) (mm)	特記	数量	単価	金額
22	収納庫 オープン	W800xD400xH705	<ul style="list-style-type: none"> ・A4縦型/2段収納可能なこと ・棚板1枚付き、棚板可動ピッチ:23.4mm以下であること ・棚板:耐荷重50kg以上あること ・ベースが必要な場合は付属すること。 	8		
23	平机	W2400xD700xH720	天板/表面材:メラミン化粧板 脚部・幕板/スチール焼付塗装 <ul style="list-style-type: none"> ・W1200×2でも可能。 ・天板下に配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること 	4		
24	デスクワゴン	W395xD580~600xH650	<ul style="list-style-type: none"> ・引き出しはA4引出し2段とペントレータイプであること ・引出しはラッチ機構付きですべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構であること 	2		
25	執務チェア	W585~630xD560~590xH905(SH480~500)	背板:ポリプロピレン 座版:クッション:モールドウレタン 座面:ポスチャーサポートスリット付 脚羽根:5本脚/ナイロン	8		
26	更衣ロッカー	W900xD515xH1790	本体・扉/スチール、焼付塗装、各扉:シリンダー錠付 付属品/上下網棚、パイフハンガー、 タオル掛け付鏡、傘立て、滴受け	1		
27	更衣ロッカー	W900xD515xH1790	本体・扉/スチール、焼付塗装、各扉:シリンダー錠付 付属品/上下網棚、パイフハンガー、 タオル掛け付鏡、傘立て、滴受け	2		
28	サークルベッド	W950xD685xH890	<ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみが可能であること ・移動できるよう片側がキャスター付きであること ・落下防止のため、入口が上下にて開閉できること 	1		
29	折り畳みベッド	W910~960xD2000~2010xH300~345	フレーム/スチール <ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみが可能で自立できること ・起き上がりがしやすいよう手摺つきであること ・耐荷重は90kg以上であること 	1		
30	中軽量ラック	W940xD450xH1800	形式/基本タイプ:本体・支柱・棚板/スチール、焼付塗装、 棚板/天地5段、耐荷重:200kg以上/段、棚可動ピッチ:50mm以下 壁固定をすること	1		
31	中軽量ラック	W900xD450xH1800	形式/増連タイプ:本体・支柱・棚板/スチール、焼付塗装、 棚板/天地5段、耐荷重:200kg以上/段、棚可動ピッチ:50mm以下 壁固定をすること	3		
32	キッズコーナー(直線)	W900xD300xH400	<ul style="list-style-type: none"> ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・防汚性(耐染料以降、耐血液)仕様であること ・抗菌、防カビ仕様であること ・布張家具等側地防炎試験適合であること ・色仕様は3色以上から選べること 	6		
33	キッズコーナー(コーナー)	W900xD300xH400	<ul style="list-style-type: none"> ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・防汚性(耐染料以降、耐血液)仕様であること ・抗菌、防カビ仕様であること ・布張家具等側地防炎試験適合であること ・色仕様は3色以上から選べること 	4		
34	キッズコーナー(マット)	W900xD900xH50	<ul style="list-style-type: none"> ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・防汚性(耐染料以降、耐血液)仕様であること ・抗菌、防カビ仕様であること ・布張家具等側地防炎試験適合であること ・色仕様は3色以上から選べること 	4		
35	キッズコーナー(マット)	W900xD600xH50	<ul style="list-style-type: none"> ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・防汚性(耐染料以降、耐血液)仕様であること ・抗菌、防カビ仕様であること ・布張家具等側地防炎試験適合であること ・色仕様は3色以上から選べること 	8		
36	キッズコーナー(コーナーマット)	W600xD600xH50	<ul style="list-style-type: none"> ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・防汚性(耐染料以降、耐血液)仕様であること ・抗菌、防カビ仕様であること ・布張家具等側地防炎試験適合であること ・色仕様は3色以上から選べること 	4		
37	下駄箱	W1005~1200xD300~380xH1110~1140	本体/鋼板、焼付塗装、アジャスター付 扉割付:オープン型4列4段、中棚付	1		

No.	品名	仕様 (W×D×H) (mm)	特記	数量	単価	金額
38	収納庫 オープン (9マス)	W900xD450xH1050	<ul style="list-style-type: none"> ・A4縦型 / 3段収納可能なこと ・縦仕切と棚板を使ってで9分割に仕切れること ・棚板6枚付き、棚板可動ピッチ：23.4mm以下であること ・棚板厚みが12mmで耐荷重50kg以上あること ・ベースが必要な場合は付属すること。 	2		
39	収納庫 天板	W900xD450xH20	表面材メラミン化粧板、芯材パーティクルボード <ul style="list-style-type: none"> ・天板天板色は2色以上から選択できること 	2		
40	おむつ交換台	W620xD850xH930	<ul style="list-style-type: none"> ・乳児を固定できるベルト付であること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・下棚付きであること 	2		
41	中軽量ラック	W940xD450xH1800	形式 / 基本タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：以下壁固定をすること	4		
42	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質 / 再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
43	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質 / 再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
44	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質 / 再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
45	中軽量ラック	W1540xD600xH1800	形式 / 基本タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：50mm以下壁固定をすること	1		
46	中軽量ラック	W1500xD600xH1800	形式 / 増連タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：50mm以下壁固定をすること	2		
47	中軽量ラック	W1200xD600xH1800	形式 / 増連タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：50mm以下壁固定をすること	1		
48	会議テーブル 幕板棚無し	W1800xD600xH720	<ul style="list-style-type: none"> ・天板端部は、天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うようスクエアエッジであること ・天板はフラップ式でフラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・平行スタックが可能であり、収納効率を上げるためスタックピッチは120mm以下であること ・天板色は2色以上から選択可能であること 	10		
49	スタッキングチェア	W475~500xD52~550xH800~815(SH430~435)	背 / ポリプロピレン、座 / 樹脂シェルタイプポリプロピレン フレーム / ハイテンションスチールパイプΦ13、クロームメッキ <ul style="list-style-type: none"> ・チェアポーターで30脚程度スタッキングが可能なこと ・床置きで9脚程度スタッキングが可能なこと。 ・背、座は3色以上から選べること 	40		
50	台車	W570~605xD815~965xH835~1145	本体：スチール (焼付塗装)	2		
51	オープンベンチ 収納付き	W900xD450xH385xSH385	本体：スチール (焼付塗装) または木質 A4縦型 / 1段収納可能なこと クッション：合板・ポリウレタンフォーム <ul style="list-style-type: none"> ・ベースが必要な場合は付属すること。 	6		
52	オープンベンチ 収納付き	W900xD450xH385xSH385	本体：スチール (焼付塗装) または木質 A4縦型 / 1段収納可能なこと クッション：合板・ポリウレタンフォーム <ul style="list-style-type: none"> ・ベースが必要な場合は付属すること。 	4		
53	円形テーブル	W900xD900xH300~310	天板 / 表面材：メラミン化粧板	2		
54	中軽量ラック	W1240xD450xH1800	形式 / 基本タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：50mm以下壁固定をすること	2		
55	中軽量ラック	W1200xD450xH1800	形式 / 増連タイプ：本体・支柱・棚板 / スチール、焼付塗装、棚板 / 天地5段、耐荷重：200kg以上 / 段、棚可動ピッチ：50mm以下壁固定をすること	1		
56	おむつ交換台	W550xD800xH930	<ul style="list-style-type: none"> ・乳児を固定できるベルト付であること ・張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること 	1		
57	おむつ交換台用サイドテーブル	W350xD600xH450	天板 / メラミン化粧板 <ul style="list-style-type: none"> ・天板高さは使用しやすいH450であること 	1		

No.	品名	仕様 (W×D×H) (mm)	特記	数量	単価	金額
58	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
59	おむつ交換台用サイドテーブル	W350xD600xH450	天板/メラミン化粧板 ・天板高さは使用しやすいH450であること	1		
60	授乳用チェア	W535xD560xH795xSH465	背/座：合板シート：ビーチ材成型合板、座パッド付 脚部：スチール丸パイプ（Φ15.9・焼付塗装） スタッキング：床置き4脚、イス用台車6脚	1		
61	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
62	スタッキングチェア	W475~500xD525~550xH800~815(SH430~435)	背/ポリプロピレン、座/樹脂シェルタイプポリプロピレン フレーム/ハイテンションスチールパイプΦ13、クロームメッキ ・チェアポーターで30脚程度スタッキングが可能なこと ・床置きで9脚程度スタッキングが可能なこと。 ・背、座は3色以上から選べること	14		
63	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
64	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
65	複式高書架	W1800xD700xH1800	書架タイプ/複式高書架2連5段 収容冊数：560冊以上（1冊/30mm厚換算） 付属品：固定式名差しカバー/W150xH50（内寸：150x43）	4		
66	長イス	W1800xD540~600xH640~700(SH385~400)	背/座：ポリウレタンフォーム 張地：エコPVCレザー、脚部：アジャスター付き	1		
67	ゴミ箱	W320xD565xH875	材質/再生ポリプロピレン、分別シール付 容量：70ℓ以上	1		
68	屋外用ベンチ（背付き）	W1800~1830xD590~615xH725~770	脚/アルミ鋳物（粉体塗装）	2		
69	回転黒板	W1895~1925xD550~580xH1810	板面仕様：ホーローホワイト 枠/粉受け：樹脂（ABS） 脚部：スチールD型パイプ（メラミン焼付塗装） キャスター：薄型キャスター（ストッパー付） 付属品：マーカー2本、イレーサー1個	2		
70	手押車	W455xD740xH905	荷台：樹脂、耐荷重：150kg、ハンドル折りたたみ式 キャスター：静音キャスター	2		
71	脚立	W460~470xD610~765xH810~815	主材料：アルミ、使用荷重：100kg、ステップ間隔/310mm程度	1		
72	脚立	W620~630xD1090~1290xH1685~1700	主材料：アルミ、使用荷重：100kg、ステップ間隔/310mm程度	1		